TAMEIAKH
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονες επιχειρήσεις

Τιμοκατάλογος
2022-2023

iRSPOS

WELMEC
European Cooperation in Legal Metrology

Epson bestseller

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Στην **ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε** βοηθάμε την επιχείρησή σας να απογειώσει τη λειτουργία της και να αυξήσει τα έσοδα της παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις όσον αφορά:

- Συστήματα λιανικής πώλησης (ταμειακές μηχανές, POS)
- Εφαρμογές συστημάτων λιανικής πώλησης (εμπορικές εφαρμογές, ηλεκτρονική τιμολόγηση)
- Αυτοματισμό γραφείου
- Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
- Διαχείριση αποθήκης

Κάθε πελάτης μας απολαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του, έγκαιρη παράδοση και πλήρη τεχνική κάλυψη, όπου κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα.

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Η κατανόηση των αναγκών σας είναι το πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σας. Το τμήμα Ερευνάς & Ανάπτυξης της εταιρίας μας στελεχώνεται από έμπειρο δυναμικό που ανήκει αποκλειστικά στο χώρο της πληροφορική, γνωρίζει εις βάθος τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λιανικής, έτοιμο να δώσει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Φιλοσοφία μας, η καινοτομία, η αμεσότητα και η συνεχής εξέλιξη.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ POS

Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε πρώτα από όλους ολοκλήρωσε εγκαταστάσεις συστημάτων POS (1992). Η εταιρία μας διαθέτει τη μεγαλύτερη ενεργά εγκατεστημένη βάση POS συστημάτων στην Ελλάδα, η οποία επεκτείνεται συνεχώς.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του hardware, έτσι ώστε να είναι φιλικό προς τους χρήστες, να έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όπου κι αν βρίσκεται η επιχείρησή σας, η ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε είναι κοντά σας χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων της που καλύπτει όλη την Ελλάδα

Η άρτια τεχνική υποστήριξη των πελατών μας -ιδιαίτερα σε επίπεδο after sales- σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής του μηχανολογικού της εξοπλισμού και την παροχή εξειδικευμένων λύσεων έχουν καταστήσει την ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε κορυφαία στο χώρο των Ολοκληρωμένων Λύσεων

Συνεργαζόμενοι Οίκοι

Οι συνεργασίες που διατηρούνται αναλλοίωτες στον χρόνο είναι αυτές που στηρίζονται στην ουσιαστική επικοινωνία

Σε τέτοιες συνεργασίες πιστεύουμε. Σε τέτοιες συνεργασίες χτίζουμε.

EPSON EXCEED YOUR VISION	ZEBRA	CASIO
TREND MICRO	AnyDesk	DATALOGIC
DIGI	elo TOUCH SOLUTIONS	SN SYSTEMS CASH DRAWER MANUFACTURER

Ο παρόν τιμοκατάλογος, αναιρεί οποιονδήποτε προηγούμενο και δεν περιέχει Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Όπου XXX,00 ρωτήστε μας.

Περιεχόμενα

All in One POS Systems
Touch POS Systems
POS Systems
Kiosk
Tablet
Touch Screen Monitors
Customer Displays
Πληκτρολόγια POS
Συρτάρια
Θερμικοί Εκτυπωτές POS
Desktop Label Εκτυπωτές
Εκτυπωτές Πλαστικών Καρτών
Portable Label Εκτυπωτές
Barcode Scanners Χειρός
Barcode Scanners Πάγκου
Φορητά Τερματικά Αποθηκών
Φορητά Εστιατορίων PDA
Price Checker
Ηλεκτρονικά Συρτάρια
Βάσεις POS
Βάσεις Tablet
Βάσεις Ταμείου
Διάφορα Είδη
Ειδικά Προϊόντα
Φορολογικοί Μηχανισμοί Α.Δ.Η.Μ.Ε.
Φορολογικοί Μηχανισμοί Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Ζυγαριές Λιανικής Πώλησης
Ζυγαριές Ετικέτας Barcode
Ζυγαριές All in One POS

All in One POS Systems

Olympia

Επεξεργαστής : Intel Celeron® J4125.70G Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3

Οθόνη : 11.6" Capacitive Touch

Σκληρός Δίσκος: 64 GB SSD

Θύρες: 1x COM, 5 x USB 2.0, 1VGA, 1x Ethernet, 1xRJ11

1 Audio Jack, 1 Power 12V WiFi, Bluetooth

Εκτυπωτής : 80mm Thermal Receipt Printer with auto cutter

Customer Display: Ενσωματωμένο

Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Apollo

Επεξεργαστής : Intel Celeron® J4125.70G Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3

Οθόνη : 11.6" Capacitive Touch

Σκληρός Δίσκος: 64 GB SSD

Θύρες: 1x COM, 5 x USB 2.0, 1VGA, 1x Ethernet, 1xRJ11

1 Audio Jack, 1 Power 12V WiFi Bluetooth

Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε γκρι μαύρο

Clio

Επεξεργαστής : Intel Celeron® j3455
2.58G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

iRSpos

Artemis

Επεξεργαστής : Intel Celeron® j3455
2.58G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

Pontus

Επεξεργαστής : Intel Celeron® j1900
2.42G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

Titans

Επεξεργαστής : Intel Celeron® j3455
2.58G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit
POS Αλουμινίου

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

Venus

Επεξεργαστής : Intel i5 4th Gen
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 5 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

Hades

Επεξεργαστής : Intel i5 4th Gen
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 5 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

iRS A15

Επεξεργαστής : Intel Celeron® DJ1900
Quad Core 2.0G~2.42G Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3 133 MHz up to 4GB.
Οθόνη : 15”TFT-LED True-Flat Capacitive Touch Screen
Σκληρός Δίσκος: 64 GB msata
Θύρες: 3 x COM, 5 x USB2, 1XUSB3, 1VGA,1 Cash Drawer, 1 Audio Jack, 1 Lan, 1 Power 12V.
Οθόνη πελάτη 9.7-inch TFT LCD (1024 x 768), W / LED Back-light (Non-Touch)
Διατίθεται σε δύο χρώματα, λευκό και μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Λειτουργικό : Windows 7 & 10

Δυνατότητα και δεύτερου m sata δίσκου

iRS B15 S

Επεξεργαστής : Intel Celeron® DJ1900 Quad Core Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3 133 MHz up to 4GB.
Οθόνη : 15”TFT-LED True-Flat Capacitive Touch Screen
Σκληρός Δίσκος: 64 GB msata
Θύρες: 3 x COM, 6 x USB2, 1X USB3, 1VGA,1 Cass Drawer, 1 Audio Jack, 1 Lan, 1 Power 12V.

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Λειτουργικό : Windows 7 &10

Οθόνη πελάτη: 9.7” true flat

Dallas I-button Reader

Magnetic card reader

Δυνατότητα και δεύτερου m sata δίσκου

930.00 € with VGA Customer Display

iRS IPB 801A

Επεξεργαστής : Intel® J1900 2GHz
Gen 7 Fanless
Μνήμη: 4GB Standard, DDR3
Σκληρός Δίσκος : SATA 2.5" SSD 120GB HDD
Θύρες : 6 x COM, 6 x USB 2.0, Parallel port,
1VGA, RJ45, 1VGA,
1x 24V DIN 3pins for Printer
Περίβλημα : Αλουμινίου
Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Λειτουργικό : Windows 7 & 10

Elo Pos Pack

Επεξεργαστής : Intel Celeron® 2.9G Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3 133 MHz up to 8GB
Σκληρός Δίσκος: 2.5 SSD 128 GB/
Θύρες: 6 x USB2, 1x LPT, 1HDMI 1 Cash Drawer, 1
Audio Jack, 1 Lan, 1 Power 12V, WiFI

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Λειτουργικό : Windows 7 & 10

Δυνατότητα επεξεργαστή i3 911.29 € + ΦΠΑ

Kiosk

iRS Kiosk FacePOS

Αυτόματος πωλητής με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο η στο δάπεδο, ιδανική λύση για Super Markets η Καταστήματα Fast Food, υποστηρίζει θερμικό εκτυπωτή, Barcode Scanner 1D η 2D και κάμερα αναγνώρισης προσώπου.

Ανεξάρτητα σημεία πώλησης με διαφορετικούς τύπους πληρωμής (πιστωτική κάρτα). Λειτουργεί αυτόνομα και αδιάκοπα, η κερδοφορία αυξάνεται κατά περισσότερο από 15%, αποφεύγει τις ουρές και το χρόνο αναμονής και βελτιώνει τη διανομή του προσωπικού

Λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο

Ανοξείδωτες ράβδοι για στήριξη στο δάπεδο και στην οροφή

Επεξεργαστής : Intel Celeron® J1900 1.9G ,2M Cache 17W Fanless

Μνήμη : 4GB DDR3

Οθόνη : 23.8 or 32” TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive

Σκληρός Δίσκος : 64G SSD

Θύρες: 2 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x RS232

Διατίθεται σε χρώμα λευκό

Λειτουργικό : Windows 10

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Zebra ET51 Android

Tablet PC, 25,7cm (10,1")

Capacitive, multi touch, Cam (5MP), webcam (2MP), brightness: 540cd, USB (type C), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD-Slot, 2560x1600 pixels, Qualcomm 660, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

IP65, incl.: battery, 9660mAh,

order separately: power supply unit

USB, BT, WIFI, NFC, Android

Zebra ET51 Windows 10

Tablet PC, 25,7cm (10,1"),
Capacitive, multi touch, GPS, Cam (5MP), webcam (2MP), brightness: 540cd, USB (type C), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 2560x1600 pixels, Qualcomm 660, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

IP65, incl.: battery, 9660mAh
order separately: power supply unit

USB, BT, WIFI, NFC, Windows 10

Touch Screen Monitors

iRS BVS 1501

iRS Touch Monitor BVS-1501 LCD Capacitive
VGA+USB 10 Points Flat,
για επαγγελματική χρήση,
Basel free, true flat, αδιάβροχη
Ανάλυση 1024 * 768
Μέγεθος 15”
15 Touch Monitor

iRS 1502 PN

iRS Touch Monitor 1502PN
LCD Capacitive VGA+USB 10 Points Flat,
για επαγγελματική χρήση,
Basel free, true flat, αδιάβροχη
Ανάλυση 1024 * 768
Μέγεθος 15”
15 Touch Monitor

Customer Display

iRS A 220 VFD

Υψηλή φωτεινότητα Display για άριστη ορατότητα πάνω από μια ευρεία γωνία θέασης.
40 χαρακτήρες σε 20 στήλες από 2 γραμμές.
Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.
Κίνηση 180 μοιρών της οθόνης
Σύνδεση **USB** και **Serial**

85.50 € + Φ.Π.Α. USB

iRS CD 220 LCD

Υψηλή φωτεινότητα LCD οθόνης για άριστη ορατότητα πάνω από μια ευρεία γωνία θέασης.
40 χαρακτήρες σε 20 στήλες από 2 γραμμές.
Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.
Κίνηση 180 μοιρών της οθόνης
Σύνδεση **USB** και **Serial**

66.50 € + Φ.Π.Α. USB

iRS DP-801B VGA POLL

Οθόνη VGA 8,4” με POLE STAND
TFT LED COLOUR DISPLAY
Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.
Μεταλλική προέκταση και βάση στήριξης.
Interface : VGA

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Πληκτρολόγια POS

iRS S35A

35 προγραμματιζόμενα, πλήκτρα Cherry έχοντας αίσθηση αφής
PSii ή USB σύνδεση
Πλήρως προγραμματιζόμενο, με ειδικό πρόγραμμα για custom προγραμματισμό όλων των πλήκτρων όπως εσείς θέλετε

iRS SC60C

60 πλήκτρα Cherry έχοντας αίσθηση αφής.
κλειδαριά 6 θέσεων.
USB σύνδεση.
Πλήρως προγραμματιζόμενο, με ειδικό πρόγραμμα για custom προγραμματισμό όλων των πλήκτρων όπως εσείς θέλετε

iRS SC60D

60 πλήκτρα Cherry έχοντας αίσθηση αφής.
κλειδαριά 6 θέσεων.
Οθόνη lcd 2γραμμών χ 20 χαρακτήρες.
USB σύνδεση πληκτρολογίου και σειριακή οθόνης.
Πλήρως προγραμματιζόμενο, με ειδικό πρόγραμμα για custom προγραμματισμό όλων των πλήκτρων όπως εσείς θέλετε

Μεταλλικά Συρτάρια

Συρτάρι Μεταλλικό Μεγάλο

Συρτάρι με ειδική κλειδαριά ασφαλείας

4 θέσεις χαρτονομισμάτων
8 θέσεις κερμάτων
Θύρα για οποιοδήποτε σύστημα POS ή ταμειακή μηχανή
Αφαιρούμενη θήκη νομισμάτων
Εσωτερικά συρταριών
Κλειδαριά 3 θέσεις (Ανοίγει - Κλειδώνει)
Διαστάσεις: (Π) 410 x (Μ) 410 x (Υ) 10

Συρτάρι Μεταλλικό Μικρό

Συρτάρι με ειδική κλειδαριά ασφαλείας

6 θέσεις χαρτονομισμάτων
8 θέσεις κερμάτων
Θύρα για οποιοδήποτε σύστημα POS ή ταμειακή μηχανή
Αφαιρούμενη θήκη νομισμάτων
Εσωτερικά συρταριών
Κλειδαριά 3 θέσεις (Ανοίγει - Κλειδώνει)
Διαστάσεις: (Π) 330 x (Μ) 330 x (Υ) 10

Flip Top

Συρτάρι με ειδική κλειδαριά ασφαλείας
Ιδανικό για Super Market
Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι
7 θέσεις χαρτονομισμάτων
8 θέσεις κερμάτων
Θύρα για οποιοδήποτε σύστημα POS ή ταμειακή μηχανή
Αφαιρούμενη θήκη νομισμάτων
Εσωτερικά συρταριών
Κλειδαριά 3 θέσεις (Ανοίγει - Κλειδώνει)
Διαστάσεις: (Π) 460 x (Μ) 170 x (Υ)

Θερμικοί Εκτυπωτές POS

iRS POS 88

Θερμικός εκτυπωτής 80" με τριπλό interface για πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης **USB / RS232 / Ethernet**
Ταχύτητα εκτύπωσης 250mm/s
Υποστηρίζει εκτύπωση barcode, και λογότυπο
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Αυτόματη κοπή χαρτιού
Ηχητικός συναγερμός
SDK Android για λειτουργία και εκτύπωση από Android συσκευή

iRS POS 887

Θερμικός εκτυπωτής 80" με διπλό interface για πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης. **USB /Ethernet**
Ταχύτητα εκτύπωσης 300mm/s
Υποστηρίζει εκτύπωση barcode λογότυπο
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Αυτόματη κοπή χαρτιού

iRS POS 891

Θερμικός εκτυπωτής 80" με τριπλό interface για πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης. **USB / RS232 / Ethernet**
Ταχύτητα εκτύπωσης 300mm/s
Υποστηρίζει εκτύπωση barcode, λογότυπο
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Αυτόματη κοπή χαρτιού
Φωνητική ένδειξη έκδοσης παραγγελίας
Ιδανικός για χώρους εστίασης

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Xprinter Q833L

Οταν η προτεραιότητα είναι : ταχύτητα, αξιοπιστία, ευκολία στη χρήση.
Ικανός στον μεγάλο αριθμό των ευδιάκριτων αποδείξεων, των δελτίων και των εισιτηρίων με την απίστευτη ταχύτητα, αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής είναι ιδανικός για όλα τα καταστήματα λιανικής εστιατόρεια,ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των κυλικείων και των fast food.

Σύνδεση USB & Ethernet

Xprinter Linerless X-Q30

Νέος εκτυπωτής θερμικής εκτύπωσης με αυτοκόλλητη ετικέτα συνεχούς ροής χαρτιού, μεταβλητού μήκους με αυτόματο σύστημα κοπής.

Εξοικονομήστε έως 30% σε σχέση με την μέχρι τώρα εφαρμογή των κομμένων ετικετών.

Θερμικοί Εκτυπωτές POS

Epson TM20 iii

Οταν η προτεραιότητα είναι : ταχύτητα, αξιοπιστία, ευκολία στη χρήση.
Ικανός στον μεγάλο αριθμό των ευδιάκριτων αποδείξεων, των δελτίων και των εισιτηρίων με την απίστευτη ταχύτητα, αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής είναι ιδανικός για όλα τα καταστήματα λιανικής εστιατόρεια,ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των κυλικείων και των fast food.

Σύνδεση USB & SERIAL

EPSON TM20X

Ο οικονομικότερος TM 20 της αγοράς είναι εδώ
Ικανός στον μεγάλο αριθμό των ευδιάκριτων αποδείξεων, των δελτίων και των εισιτηρίων με την απίστευτη ταχύτητα, αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής είναι ιδανικός για όλα τα καταστήματα λιανικής εστιατόρεια,ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των κυλικείων και των fast food.

Σύνδεση USB

EPSON TM88 IV

Ο TM-T88VI, είναι ο νέος εκτυπωτής αποδείξεων τελευταίας τεχνολογίας της Epson που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί τόσο με παραδοσιακά συστήματα σημείων πώλησης που βασίζονται σε υπολογιστές όσο και με αυξανόμενα δημοφιλείς λύσεις web και φορητών συσκευών.

Σύνδεση USB & SERIAL

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Desktop Label Printers

iRS TL54

Εκτυπωτής barcode για πολλαπλές δυνατότητες συνδέσης.

USB

Ταχύτητα εκτύπωσης 150mm/s

Υποστηρίζει εκτύπωση barcode αλλά και εκτύπωση θερμικού χαρτιού

Αισθητήρας τέλους χαρτιού με ηχητική ένδειξη

Υποστήριξη διαφόρων λογισμικών εκτύπωσης ετικετών.

Χαρτί σε ρολό διαμέτρου 85 χιλιοστών μέγιστη, ελάχιστη 25 χιλιοστά

Εύκολο calibration ετικέτας

Zebra ZD220 DT

Label printer, **direct thermal**,
resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm,
print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm,
speed (max.): 102 mm/s,
USB, emulation: EPLII, ZPLII, XML,
power supply unit, power cable (EU, UK)

Zebra ZD220 TT

Label printer, **thermal transfer**,
resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, ribbon core: 12,7mm, speed (max.): 102 mm/s,
USB,
emulation: EPLII, ZPLII, XML,
power supply unit, power cable (EU, UK)

Desktop Label Printers

Zebra ZD230 TT

Label printer, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, speed (max.): 152 mm/s, USB, Ethernet, emulation: EPLII, ZPLII, XML, cable (USB), power supply unit, power cable (EU, UK), color: black

Zebra ZD420 T

Label printer, thermal transfer, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 118 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, speed (max.): 152 mm/s, USB, Ethernet, emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, movable sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, incl.: cable (USB), power supply unit, power cable

Zebra ZT230

Label printer, thermal transfer
resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 152 mm/s
USB, RS-232, Ethernet (10/100 Mbit), EPL, ZPL, ZPLII, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB,
incl.: LCD Display, power supply unit, power cable

Εκτυπωτές Πλαστικών Καρτών

Edikio Access Price Tag Solution

Το Edikio είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Παρουσίασης Τροφίμων και εκτύπωσης ετικετών τιμών σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τροφίμων/εστίασης, όπως: αρτοποιεία, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, καταστήματα delicatessen, supermarket κ.α.

Zebra ZC100

Card printer, single sided card printing thermal transfer (dye sublimation, 4-colour), 12 dots/mm (300 dpi), speed (max.): 700 cards/hour, USB, card feeding (max. 100 cards), incl.: cable (USB), power supply unit, power cable

Zebra Card Studio 2.0 Classic 100€
Zebra Card Studio 2.0 Standard 350€

Zebra ZC300

Card printer, single sided card printing thermal transfer (dye sublimation, 4-colour), 12 dots/mm (300 dpi), speed (max.): 900 cards/hour, USB, & Ethernet card feeding (max. 100 cards), incl.: cable (USB), power supply unit, power cable

Zebra Card Studio 2.0 Classic 100€
Zebra Card Studio 2.0 Standard 350€

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Portable Label Printers

SPRT SP T11BT

Φορητός εκτυπωτής (mobile) θερμικός 57mm με μπαταρία, ασύρματος USB & Bluetooth
Φωτεινή ένδειξη και αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας
Εκτύπωση barcode
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Τύπος χαρτιού : Thermal paper/Label Paper
Διαστάσεις χαρτιού : 57mm

SPRT L31

Φορητός εκτυπωτής (mobile) θερμικός 80mm με μπαταρία, ασύρματος USB & Bluetooth
Φωτεινή ένδειξη και αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας.
Εκτύπωση barcode.
Αισθητήρας τέλους χαρτιού.
Τύπος χαρτιού : Thermal paper/Label Paper
Διαστάσεις χαρτιού : 80mm

SPRT L51

Φορητός εκτυπωτής (mobile) θερμικός 120mm με μπαταρία, ασύρματος USB & Bluetooth
Φωτεινή ένδειξη και αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας.
Εκτύπωση barcode.
Αισθητήρας τέλους χαρτιού.
Τύπος χαρτιού : Thermal paper/Label Paper
Διαστάσεις χαρτιού: 111.5mm±0.5mm: 832dots/line; 101.5mm±0.5mm: 800dots/line; 79.5mm±0.5mm: 576dots

Portable Label Printers

Zebra ZQ220

Label printer, mobile printer
direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 80 mm, print width (max.): 72 mm, roll diameter (max.): 50mm, speed (max.): 60 mm/s, USB, Bluetooth, CPCL, RAM: 16 MB, Flash: 16 MB, incl.: cable (USB), belt clip, battery, order separately: power supply unit, color: black

Zebra ZQ210

Mobile printer, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 58 mm, print width (max.): 48 mm, roll diameter (max.): 40mm, 60 mm/s, USB, Bluetooth (iOS), ESC/POS, CPCL, RAM: 16 MB, Flash: 16 MB, incl.: cable (USB), belt clip, battery, color: black

Barcode Scanner Χειρός

iRS MJ 6708

Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Ταχύτητα 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο,
Ανάλυση 3mil.
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

iRS 2000A

iRS BARCODE SCANNER 2000A Laser ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων

Βάση Στήριξης για ελευθερία κινήσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Σύνδεση: USB ή Σειριακό (+ 5.00 €)
Ταχύτητα 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

USB or Serial

iRSPOS

iRS 3208R 2D Wireless

Barcode Scanner Wireless & Bluetooth
Barcode Scanner USB & Bluetooth
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Barcode Scanner Χειρός

iRS R40

Barcode Scanner Wireless & Bluetooth
Barcode Scanner USB & Bluetooth
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Processor : 32bits High Speed ARM series
Σύνδεση: Bluetooth 4.1 + 2.4G + USB
Ταχύτητα 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο,
Ανάλυση : 648×488
memory : 16M
Battery : 3.7V, 1800mAh
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

Ring Barcode Scanner R30LS

Barcode Scanner δαχτυλίδι, ελαφρύ με μεγάλη εμβέλεια δίνοντας στον χρήστη ελευθερία κινήσεων

Ειδικά σχεδιασμένο για :
Αποθήκες, Logistics και Couriers

iRS HC 3206

USB 2D
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης

Barcode Scanner Χειρός

Datalogic Gryphon

handheld scanner, 2D, imager (illumination: white), Green Spot, 3GL, USB, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m, black), colour: black

Zebra DS2208

handheld scanner, retail, 2D, imager, multi-interface (RS-232, KBW, USB), protection class: IP42, incl.: cable (USB), colour: black

Zebra DS4608

handheld scanner, 2D, imager (standard range), USB, RS-232, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m), colour: black

Zebra DS2278

handheld scanner, 2D, imager (standard range), USB, RS-232, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m), colour: black

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Barcode Scanner Πάγκου

Datalogic Magellan 1500i

Handheld scanner, retail, 2D, imager, multi-interface (RS-232, KBW, USB), protection class: IP42, incl.: cable (USB), colour: black

Datalogic Magellan 3200 VSI

Presentation scanner, retail, 2D, imager, EAS deactivation, multi-interface (RS-232, KBW, USB), incl.: cable (USB), power supply unit, power cable (EU), colour: dark grey

iRSpos

Datalogic Magellan 3300HSI

Built-in scanner, retail, 2D, imager, **sapphire glass**, max. 10cm reading distance, multi-interface (RS-232, KBW, USB), incl.: cable (USB), power supply unit (EU), power cable, desk-/wall holder

Barcode Scanner Πάγκου

iRS HC 8288

USB 2D Barcode Scanner
Million pixels, super efficient scanning.
Can read screen bar codes such as mobile phones and computers.
Using latest decoder technology, can read all 1D and 2D barcodes.
USB and RS232 interface, can automatically match device, plug and play.

Blue and red LED indicator, double buzzer to adapt to various nosy environments.
The cable is made of high temperature resistant material and high quality inner copper wire to meet various environments and using line is longer.

iRS POS

iRS HC 666

USB 2D Barcode Scanner

Can read screen bar codes such as mobile phones and computers.
USB and RS232 interface, can automatically match device, plug and play.
Unique shape design, rotatable base to meet many scanning applications.
Using the most advanced decoding algorithm, can decode most 1D and 2D.
Blue and red LED indicator, double buzzer to adapt to various nosy environments.

Φορητά Τερματικά Αποθηκών

Zebra TC21 2D

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), Cam (13MP, auto-focus)
Push to talk, vibration, 12.7 cm (5”), USB (type C)
Bluetooth (BLE, class 5.0), Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot
1280×720 pixels
Qualcomm 660, 1.8 GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android
IP67
Google Mobile Services

Zebra TC26 4G

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), Cam (13MP, auto-focus), webcam
Push to talk, vibration, 12.7 cm (5”), USB (type C)
Bluetooth (BLE, class, class 5.0), Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE)NFC,
Micro SD-Slot, 1280×720 pixels
Qualcomm 660, 1.8 GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android
IP67
Google Mobile
Services, battery, 3000mAh

Zebra MC2200

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), keypad (34 keys, Functional Numeric), 10.5 cm (4”)
Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot,
Resolution: 480×800 pixels, 480×640 pixels,
Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz, RAM: 2 GB, Flash: 16GB, Android (10),

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Zebra MC2700

Portable data collection device

2D, imager (SE4100), keypad (34 keys, Functional Numeric)

GPS, 10.5 cm (4”)

Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), Micro SD-Slot

Resolution: 480×800 pixels, 480×640 pixels

Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz, RAM: 2 GB, Flash: 16GB

Android (10), protection class: IP65, incl.: battery, 3500 mAh

Scantech ID MT 4220

Επεξεργαστής : 624MHz high-performance Marvell® PXA300

Scanner : 1D Laser Scanner

Μνήμη : 256MB ROM, 256MB RAM

Οθόνη αφής : 2.8 inch QVGA (240x320)

Λειτουργικά Συστήματα : Windows CE 6.0

Bluetooth, Wi-Fi

Μπαταρία : 3.7V 2300 mAh

Αντοχή στην σκόνη IP65

Φορητά Εστιατορίων PDA

Partner OT 300

Το Partner OT300 είναι μικρό και διακριτικό Τερματικό παραγγελιών, με εκπληκτική 4,3 "widescreen οθόνη LCD αφής

Επεξεργαστής : CPU Samsung ARM 11 667MHz

Μνήμη : Mobile DDR 128MB, NAND flash 256MB

Οθόνη αφής : TFT LCD 4.3" widescreen

Λειτουργικά Συστήματα : Android

Δυνατότητες Επικοινωνίας : Bluetooth, Wi-Fi

Μπαταρία : 2100mAH

Αντοχή στην σκόνη και στο νερό IP54

iRS OP 431

Το iRS OP 431 είναι μικρό και διακριτικό Τερματικό παραγγελιών, με εκπληκτική 4,3 "widescreen οθόνη LCD αφής

Επεξεργαστής : CPU Samsung ARM 11 667MHz

Μνήμη : Mobile DDR 128MB, NAND flash 256MB

Οθόνη αφής : TFT LCD 4.3" widescreen

Λειτουργικά Συστήματα : Windows CE 6.0

Δυνατότητες Επικοινωνίας : Bluetooth, Wi-Fi

Μπαταρία : 2100mAH

Αντοχή στην σκόνη και στο νερό IP54

Αντοχή σε πτώση 1,2 μέτρα

iRS POS

iRS OP 431 Battery Cradle

Βάση φόρτισης 4 μπαταριών (iRS OP431)

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Price Checker

Scantech SG 15 Ethernet

Επιτραπέζιος αναγνώστης barcode laser, (6 κατευθύνσεων)
Οθόνη φωτεινή 128 x 64 pixels
scanner: Omni – directional laser scanner: 2000 scans/sec.ß
CCD scanner: 270 scans/sec.
Διασύνδεση : Ethernet 10/100 Base – T interface, PoE IEEE 802.3af(optional),
802.11 b/g/n using an optional mini-PCI card,
WAP encryption (WPA – 1, WAP – 2 personal & enterprise) (optional)

Zebra CC600 5”

Kiosk-System, 1D, 2D, imager, Touchscreen, Projected Capacitive, 12.7 cm (5”), 1280×720 pixels, USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), audio, HDMI, Micro SD-Slot, VESA mount (75×75 mm), speaker, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB Android

Zebra CC600 10”

Kiosk-System, 2D, imager (SE4710), touch technology: Projected Capacitive, 25.4 cm (10”), 1280×800 pixels, USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), audio, VESA mount, speaker, Cam, brightness: 300cd, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Safe Money Compact

Το SafeMoney αυξάνει την εικόνα μιας επιχείρησης στην οποία διακινούνται μετρητά και τρόφιμα, στην ίδια θέση. Το επίπεδο υγιεινής βελτιώνεται, αποφεύγοντας την επαφή των χρημάτων από τον χειριστή. Το SafeMoney ενσωματώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε εφαρμογή front-end (ταμείου). Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας χάρη στην μαζική αποδοχή των κερμάτων, εύκολη και ασφαλή σύνδεση. Ιδανικό για τη βελτίωση της υγιεινής, στη θέση όπου διαχειρίζονται τα μετρητά με τα τρόφιμα.

Χωρητικότητα κερμάτων : 1500 κέρματα

Χαρτονομίσματα για ρέστα : 70 από όλα τα χαρτονομίσματα

Χαρτονομίσματα γιά φύλαξη : 500 mixed

Δυνατότητα για ρέστα σε όλα τα κέρματα και σε όλα τα χαρτονομίσματα

Μεγάλη χωρητικότητα και διαχείριση κερμάτων με το "Smart Coin System"

Διαστάσεις : 537.5 x 462 x 348 mm

Τα μετρητά σας, είναι πάντα ασφαλή

Έλεγχος γνησιότητας κερμάτων και χαρτονομισμάτων.

Απαραίτητο σε καταστήματα που λειτουργούν 24ωρο και υγειονομικού ενδιαφέροντος

Safe Money Advance

Το SafeMoney αυτοματοποιεί τη διαχείριση μετρητών στα ταμεία, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της λάθους καταμέτρησης, αυξάνοντας τα κέρδη των καταστημάτων.

Η παραγωγικότητα του προσωπικού και η εξυπηρέτηση των πελατών ενισχύονται επίσης με τη μείωση του σφάλματος στα ταμεία. Οι απώλειες που οφείλονται στην εσωτερική κλοπή, τα σφάλματα στον υπολογισμό των ρέστων, οι εισαγωγές πλαστών κερμάτων και χαρτονομισμάτων αποφεύγονται, καθώς και οι πιθανότητες κλοπής ή ληστείας μειώνονται.

Το SafeMoney αυξάνει την εικόνα μιας επιχείρησης όπου διαχειρίζονται τα μετρητά και τα τρόφιμα, βελτιώνοντας το επίπεδο υγιεινής, αποφεύγοντας το χειρισμό των χρημάτων από τον χειριστή.

Το SafeMoney ενσωματώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε εφαρμογή front-end

Χωρητικότητα κερμάτων : 1500 κέρματα
Χαρτονομίσματα για ρέστα : 180 από όλα τα χαρτονομίσματα
Χαρτονομίσματα γιά φύλαξη : 600 mixed
Δυνατότητα για ρέστα σε όλα τα κέρματα και σε όλα τα χαρτονομίσματα
Μεγάλη χωρητικότητα και διαχείριση κερμάτων με το "Smart Coin System"
Διαστάσεις : 59 x 43 x 43 cm

Safe Money Extreme

Το SafeMoney αυτοματοποιεί τη διαχείριση μετρητών στα ταμεία, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της λάθους καταμέτρησης, αυξάνοντας τα κέρδη των καταστημάτων.

Η παραγωγικότητα του προσωπικού και η εξυπηρέτηση των πελατών ενισχύονται επίσης με τη μείωση του σφάλματος στα ταμεία. Οι απώλειες που οφείλονται στην εσωτερική κλοπή, τα σφάλματα στον υπολογισμό των ρέστων, οι εισαγωγές πλαστών κερμάτων και χαρτονομισμάτων αποφεύγονται, καθώς και οι πιθανότητες κλοπής ή ληστείας μειώνονται.

Το SafeMoney αυξάνει την εικόνα μιας επιχείρησης όπου διαχειρίζονται τα μετρητά και τα τρόφιμα, βελτιώνοντας το επίπεδο υγιεινής, αποφεύγοντας το χειρισμό των χρημάτων από τον χειριστή.

Το SafeMoney ενσωματώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε εφαρμογή front-end

Χωρητικότητα κερμάτων : 1500 κέρματα
Χαρτονομίσματα για ρέστα : 180 από όλα τα χαρτονομίσματα
Χαρτονομίσματα γιά φύλαξη : 600 mixed
Δυνατότητα για ρέστα σε όλα τα κέρματα και σε όλα τα χαρτονομίσματα
Μεγάλη χωρητικότητα και διαχείριση κερμάτων με το "Smart Coin System"
Διαστάσεις : 56 x 46 x 59 cm

Βάσεις POS

Βάση POS Verifone

Βάση για τερματικά πιστωτικών καρτών
Ιδιαίτερα στιβαρή , μεταλλική περιστρεφόμενη 360 και κινείται πάνω και κάτω. Διαθέτει βραχίονα για εύκολη περιστροφή
Διαφορετικές βάσεις ειδικά για κάθε τύπο τερματικού
Εγγυάται την ασφάλεια και την ευκολία στο κατάστημα

Βάση POS Ingenico

Βάση για τερματικά πιστωτικών καρτών
Ιδιαίτερα στιβαρή , μεταλλική περιστρεφόμενη 360 και κινείται πάνω και κάτω. Διαθέτει βραχίονα για εύκολη περιστροφή
Διαφορετικές βάσεις ειδικά για κάθε τύπο τερματικού
Εγγυάται την ασφάλεια και την ευκολία στο κατάστημα

Βάση Tablet Universal

Απαραίτητη όπου χρησιμοποιείται tablet για επαγγελματική χρήση

Ιδανική για προστασία και ευελιξία σε καταστήματα εστίασης και λιανικής

iRSpos

Βάση Tablet iRS

Νέα μεταλλική, περιστρεφόμενη βάση για tablet 10”
Ιδανική για προστασία και ευελιξία σε καταστήματα εστίασης και λιανικής
Σε 6 χρώματα για να ταιριάξει σε οποιοδήποτε χώρο
Απαραίτητη όπου χρησιμοποιείται tablet για επαγγελματική χρήση

Βάσεις Ταμείου



Cable Management

Printer Plate

Keyboard Plate

Manual Barcode Reader Holder

Card Terminal Stand

Barcode Reader Holder

Arm Peripheral 130mm

Vesa Display 75/100

Arm Peripheral 250mm

Screen Mount M

Screen Mount L

Table Clamp Mount

Wall Vest Mount

Screen Mount & Arm



Screen Mount & Swivel Arm

Double Display VESA



Double Display VESA



Main Pole 120mm

Main Pole 500mm

Main Pole 400mm

Main Pole 300mm

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Ανιχνευτής Χαρτονομισμάτων iRS 130A

Εισαγωγή χαρτονομίσματος με οποιαδήποτε φορά
Ταχύτατος και ακριβής έλεγχος
Έλεγχος μαγνητικών στοιχείων, υπέρυθρης μελάνης (IR), ταινίας ασφαλείας, μήκος χαρτονομίσματος

Εύκολη ενημέρωση λογισμικού μέσω σύνδεσης USB

Φορητή λειτουργία με ενσωματωμένη μπαταρία (προαιρετικά)

Δείχνει το συνολικό άθροισμα και τον αριθμό των χαρτονομισμάτων που μετρήθηκαν

iRSpos

Ετικετογράφοι

Οι ετικετογράφοι χειρός **JOLLY** είναι οι πιο οικονομικοί της αγοράς έχουν χαμηλό βάρος και ευκολία στη χρήση. Είναι κατάλληλοι για το λιανικό εμπόριο αλλά και για βιομηχανική χρήση.

S16 (26*10) 46.00 C8 (26*12) 29.90 HS8 (21*8) 27.50

Ruf 1

Το RUF-1 είναι ένα μοναδικό εργαλείο ελέγχου της επιχείρησης σας, που εκτός του ότι καταγράφει οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτήν, παράλληλα προβάλει, σε ηλεκτρονική μορφή κάθε απόδειξη που κόβεται στο ταμειακό σας σύστημα.
Έτσι έχετε την ευκαιρία να δείτε όχι μόνον εάν εκδίδεται η απόδειξη και τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτήν. Αυτό μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο, αλλά και σε παρελθόντα χρόνο με την χρήση του καταγεγραμμένου βίντεο.
Το RUF-1 χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία από μικρές και μεγάλες αλυσίδες λιανικής, γιατί τις βοηθάει να αντιμετωπίσουν με ουσιαστικό τρόπο το πρόβλημα διαχείρισης των καταστημάτων που διαθέτουν.
Το RF-1 σας προσφέρει:

Εξάλειψη πηγών απώλειας στο ταμείο.

Ορατότητα στον αριθμό αποδείξεων

Το ΦΠΑ

Το είδος της απόδειξης

Τα τμήματα- ειδών που πωλούνται

Εξάλειψη φιλικών πωλήσεων

Περιορισμό των κλοπών μέσα στο κατάστημα

Έλεγχο εταιρικών διαδικασιών

Έλεγχο συμπεριφοράς πελατών

Έλεγχος αγορών

Έλεγχος Πωλήσεων

Έλεγχος Παραγωγής

Το RUF-1 μπορούμε να ελέγξουμε την παραγωγικότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης των υπαλλήλων της εταιρίας

Το RUF-1 είναι μια έξυπνη συσκευή η οποία προβάλλει και καταγράφει την απόδειξη

Beer Liter Meter



Ολοκληρωμένη, αυτόματη διαχείριση μπυραρίας.
Αυτόματη καταγραφή κατανάλωσης ανά κάνουλα, προβολή κατανάλωσης ανά τραπέζι σε διαφημιστική οθόνη, αυτόματη έκδοση απόδειξης και χρέωσης ανά τραπέζι.
Δυνατότητα on/off κάνουλας, πλήρη διαχείριση των τραπεζιών
Ο πελάτης, βάζει μόνος του, όποτε και όσο, θέλει μπίρα από την κάνουλα που έχει στο τραπέζι του.
Αυτόματα εκδίδεται απόδειξη, καταχωρείται η κατανάλωση και ενημερώνεται η κεντρική οθόνη με τις καταναλώσεις
Ο σερβιτόρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει την ροή της μπίρας στο τραπέζι

iRS Service Caller Order info

Αυτόματη ενημέρωση για τις έτοιμες παραγγελίες
Οθόνη με διαφημιστικά Video κατά την διάρκεια της αναμονής

Φορολογικοί Εκτυπωτές Α.Δ.Η.Μ.Ε.

Epson iBOX

iPOS Web, Interface, Στατιστικά, Οθόνη Πελάτη, Ράδιο, Απομακρυσμένη Διαχείριση, Φωνητικές Εντολές, Αποστολή Αναφορών, Πολλαπλοί Χρήστες, Φωνητικές Εντολές, Σύνδεση Ethernet & USB, Έκδοση Τιμολογίων, Σύνδεση με POS τερματικά
Λειτουργία σαν αυτόνομη ταμειακή μηχανή
Λειτουργία σαν Α.Δ.Η.Μ.Ε. με όλες τις εμπορικές εφαρμογές

Epson 6000 Net

Υψηλές αποδόσεις, απίστευτη ταχύτητα
Με ΕΚΤΥΠΩΣΗ ultra-fast 63 lps, ο TM- H6000v προσφέρει ιδιαίτερα γρήγορες και προσαρμοσμένες εκτυπώσεις με χρώμα στη στιγμή. Αυτός ο εκτυπωτής έχει μεγάλη μνήμη, έτσι εάν χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα ένα γραφικό τακτικά, είναι ακόμα γρηγορότερος.
Μοναδικός μηχανισμός εκτύπωσης επιταγών
Εξοικονόμηση χώρου και αξιόπιστος
Σχεδιασμένος για να καταλαμβάνει το ελάχιστο διάστημα, ο TM-H6000v προσφέρει ανυπέρβλητη αξιοπιστία. Η ποιότητα κατασκευής του προϊόντος και το μεταλλικό 'σασί' παρέχουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια ενάντια στη μηχανική φθορά λόγω χρήσης και ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής.

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Φορολογικοί Εκτυπωτές Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

RBS 101 NET

Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής και λογισμικού
Αξιόπιστη λειτουργία και στις πιο δύσκολες συνθήκες
Ταχύτατη έκδοση ψηφιακής υπογραφής και παραστατικού (έως και <75msec)
Πολλαπλές επιλογές επικοινωνίας και λειτουργίας (RBS 101NET/SD/TCP-WEB)
Αυτόνομη αποστολή δεδομένων μέσω της συσκευής στην ΓΓΠΣ
Ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο για back-up αρχείων (SD card)
Ιδανική για Mobile εφαρμογές (WEB Sockets over TCP)
Έξυπνο και ευέλικτο λογισμικό υποστήριξης για εγκαταστάσεις τύπου “A” και “B”

iRSpos

Proline Sign Net

Διαστάσεις: 210.0mmx140.0mmx77.0mm (Μ*Π*Υ)
Εκτυπωτής: Θερμικός εκτυπωτής 57 mm
Οθόνη Χειριστή: Οθόνη LCD Μια γραμμή 16 χαρακτήρων
Θύρες:
1xRS232 (Για ανάγνωση)
1xUSB port (επικοινωνία με Η/Υ)
1xEthernet (επικοινωνία με Η/Υ)
Πληκτρολόγιο: 6 Πλήκτρα
Βάρος: 0.5kg
Ταχύτητα Εκτύπωσης: 70 mm/s
Τροφοδοσία DC input: 7V/3A

Ζυγαριές Λιανικής Πώλησης

Digi DS 782

Δέχεται μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 380 ωρών με απενεργοποιημένη λειτουργία(backlight) (πρόσθετος εξοπλισμός)
Στιβαρό πληκτρολόγιο με 15 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα)
Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15kg 2/5g ή 30kg 5/10g
Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση
Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη: 40cm x 26cm
Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού : 29cm x 34cm x 14cm
Διαθέτει θύρα επικοινωνίας (RS-232C) για σύνδεση με

Digi DS 984FS

Μεγάλες ευανάγνωστες οθόνες LCD πελάτη και ταμία

Δυνατότητα ενσωμάτωσης με τα περισσότερα οριζόντια scanner διαστάσεων έως 16X16X9 cm

Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης: 29,5X30,5 cm.

Επιθυμητές διαστάσεις ανοίγματος του ταμείου: 31,5 (Μ) x 31,5 (Π) x 13 (Β) cm.

15kg/5g.

Aclas OS6X

Σύνδεση με USB & Serial
Μεγάλο αποσπώμενο ταψί
Μεγάλη οθόνη για τον χρήστη
Πλήκτρα Tare, Zero και Power
Υποστηρίζει διάφορες μονάδες μέτρησης

Ζυγαριές Ετικέτας Barcode

Digi SM100 PCS Plus

Ταχύτατη εκτύπωση.Κατάλληλος και για τυποποίηση.

Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALL SERVER ETHERNET TCP/IP (standard εξοπλισμός)

15kg με διπλή κλίμακα ζύγισης: 0-6kg 2gr και 6-15kg 5gr ή 30kg με διπλή κλίμακα ζύγισης: 0-15kg 5gr και 15-30kg 10gr (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Οθόνη πελάτη και χειριστή σε πύργο

Χωρητικότητα μνήμης 9000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU)

56 ορατές μνήμες (presets) για άμεση κλήση κωδικών

Digi SM 5300L EV

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Λειτουργικό σύστημα: LINUX

CPU: ARM CORTEX A9 528MHz

RAM: 512MB DDR3

SYSTEM MEMORY: 8GB (Built in)

Στοιχεία εκτύπωσης στην ετικέτα

Περιγραφή του ζυγιζόμενου είδους PLU έως 4 γραμμές

Αριθμός PLU

Τιμή κιλού ή τεμαχίου

Βάρος σε κιλά

Αξία σε ευρώ

Απόβαρο

Barcode (EAN13, EAN128).

Συστατικά έως 15 γραμμές

Ημερομηνίες (Ζύγισης-Ανάλωση έως)

Ώρα ζύγισης

Ζυγαριές Ετικέτας Barcode

Digi SM 5500A EV

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Λειτουργικό σύστημα: LINUX

Επεξεργαστής: Samsung ARM Cortex A9 1.2GHz.

Μνήμη συστήματος: 1GB DDR3 DDRAM 800MHZ.

Αποθηκευτικός χώρος: SD CARD: 4GB

Οθόνη χειριστή 7.0” WVGA with Touch Panel (TFT LCD),τεχνολογίας αφής με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης οθόνης,για καλύτερη ορατότητα και λειτουργία από τον χειριστή

Οθόνη πελάτη 7.0” WVGA (TFT LCD)

Digi SM 5300EV PLUS

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Λειτουργικό σύστημα: LINUX

CPU: ARM CORTEX A9 528MHz

RAM: 512MB DDR3

SYSTEM MEMORY: 8GB (Built in)

Στοιχεία εκτύπωσης στην ετικέτα

Περιγραφή του ζυγιζόμενου είδους PLU έως 4 γραμμές

Αριθμός PLU

Τιμή κιλού ή τεμαχίου

Βάρος σε κιλά

Αξία σε ευρώ

Απόβαρο

Barcode (EAN13, EAN128).

Συστατικά έως 15 γραμμές

Ημερομηνίες (Ζύγισης-Ανάλωση έως)

Ώρα ζύγισης

Ζυγαριές Ετικέτας Barcode

Digi SM 120 EV Linerless

Εκτυπώνει barcode EAN 13,EAN 128,CODE 128,GCS DATABAR,και 2D

Οικονομία στην ετικέτα έως 30% σε σχέση με την μέχρι τώρα εφαρμογή των κομμένων ετικετών

Πανεύκολη φόρτωση ρολού ετικέτας

Σύστημα αυτόματου μηδενισμού βάρους τασιού AUTO ZERO FUNCTION (επιλέξιμο)

Μνήμη 8000 PLU (προγραμματισμένα είδη)

Digi SM 6000 Linerless

Χρησιμοποιεί την επαναστατική τεχνολογία της συνεχούς αυτοκόλλητης ετικέτας μεταβλητού μήκους χωρίς ριζόχαρτο με αυτόματο σύστημα κοπής.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ DIGI

Οικονομία στην ετικέτα έως 30% σε σχέση με την μέχρι τώρα εφαρμογή των κομμένων ετικετών.

Πανεύκολη φόρτωση ρολού ετικέτας.

Σύστημα αυτόματου μηδενισμού βάρους τασιού AUTO ZERO FUNCTION (επιλέξιμο)

Εικονίδια

Έκπτωση

Κείμενα (π.χ. Διατηρείται στους 2ºC)

Ιχνηλασιμότητα κρέατος

Διατροφική αξία

Ονομασία καταστήματος έως 3 γραμμές

Αλλεργιογόνα συστατικά με σαφή διάκριση

Κατεψυγμένα αλιεύματα

Ζυγαριές All in One POS

iRS S100 Windows Scale

Η S100 είναι ζυγαριά με εκτυπωτή ετικετών υψηλής απόδοσης, είναι ισχυρή και παντός τύπου για: αρτοποιείο, εμπόριο ψαριών, αλλαντικών, εμπόριο φρούτων και λαχανικών … Η οθόνη αφής είναι ανθεκτική σε κραδασμούς, γρατζουνιές, γράσο, ψίχουλα, σκόνη και νερό.

iRS S300 Windows Scale

Με δύο οθόνες 15 ιντσών, μια για τον ταμεία και μια για τον πελάτη με δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, βίντεο κ.α
Έχει 1 εκτυπωτή θερμικό 80 mm στο λαιμό

iRS S500 Windows Scale

Με δύο οθόνες 15 ιντσών, μια για τον ταμεία και μια για τον πελάτη με δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, βίντεο κ.α.
Έχει 2 εκτυπωτές, έναν θερμικό εκτυπωτή 80 mm στο λαιμό και έναν εκτυπωτή ετικετών η linerless 60 mm κάτω από την πλατφόρμα ζύγισης.

iRSpos

Ολοκληρωμένες λύσεις
για σύγχρονες επιχειρήσεις

ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 188 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11632
ΑΤΜ. 095336088 ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 75 60 230 ΚΙΝ. 693 667 32 38
FAX 210 75 11 114