

ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

*Ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονες επιχειρήσεις*

# Τιμοκατάλογος 2023-2024

iRSPOS

WELMEC
European Cooperation in Legal Metrology

Epson bestseller

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

Στην **ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε** βοηθάμε την επιχείρησή σας να απογειώσει τη λειτουργία της και να αυξήσει τα έσοδα της παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις όσον αφορά:

- Συστήματα λιανικής πώλησης (ταμειακές μηχανές, POS)
- Εφαρμογές συστημάτων λιανικής πώλησης (εμπορικές εφαρμογές, ηλεκτρονική τιμολόγηση)
- Αυτοματισμό γραφείου
- Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
- Διαχείριση αποθήκης

Κάθε πελάτης μας απολαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του, έγκαιρη παράδοση και πλήρη τεχνική κάλυψη, όπου κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα.

**ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ**

Η κατανόηση των αναγκών σας είναι το πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σας.

Το τμήμα Ερευνάς & Ανάπτυξης της εταιρίας μας στελεχώνεται από έμπειρο δυναμικό που ανήκει αποκλειστικά στο χώρο της πληροφορική, γνωρίζει εις βάθος τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λιανικής, έτοιμο να δώσει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Φιλοσοφία μας, η καινοτομία, η αμεσότητα και η συνεχής εξέλιξη.

**ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ POS**

Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε πρώτα από όλους ολοκλήρωσε εγκαταστάσεις συστημάτων POS (1992). Η εταιρία μας διαθέτει τη μεγαλύτερη ενεργά εγκατεστημένη βάση POS συστημάτων στην Ελλάδα, η οποία επεκτείνεται συνεχώς.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του hardware, έτσι ώστε να είναι φιλικό προς τους χρήστες, να έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ**

Όπου κι αν βρίσκεται η επιχείρησή σας, η ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε είναι κοντά σας χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων της που καλύπτει όλη την Ελλάδα

Η άρτια τεχνική υποστήριξη των πελατών μας -ιδιαίτερα σε επίπεδο after sales- σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής του μηχανολογικού της εξοπλισμού και την παροχή εξειδικευμένων

# Συνεργαζόμενοι Οίκοι

Οι συνεργασίες που διατηρούνται αναλλοίωτες στον χρόνο είναι αυτές που στηρίζονται στην ουσιαστική επικοινωνία

Σε τέτοιες συνεργασίες πιστεύουμε. Σε τέτοιες συνεργασίες χτίζουμε.

EPSON EXCEED YOUR VISION

ZEBRA

CASIO

TREND MICRO

AnyDesk

DATALOGIC

DIGI

elo TOUCH SOLUTIONS

SN SYSTEMS CASH DRAWER MANUFACTURER

JASSWAY

ZKONG

evolis OFFICIAL PARTNER

Ditron group

WINTEC

iiyama

Ο παρόν τιμοκατάλογος, αναιρεί οποιονδήποτε προηγούμενο και δεν περιέχει Φ.Π.Α.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Όπου XXX,00 ρωτήστε μας.

# Περιεχόμενα

All in One POS Systems
Touch POS Systems
POS Systems
Kiosk
Tablet
Touch Screen Monitors
Customer Displays
Πληκτρολόγια POS
Συρτάρια
Θερμικοί Εκτυπωτές POS
Desktop Label Εκτυπωτές
Εκτυπωτές Πλαστικών Καρτών
Portable Label Εκτυπωτές
Barcode Scanners Χειρός
Barcode Scanners Πάγκου
Φορητά Τερματικά Αποθηκών
Price Checker
Ηλεκτρονικά Συρτάρια
Βάσεις POS
Βάσεις Tablet
Βάσεις Ταμείου
Διάφορα Είδη
Ειδικά Προϊόντα
Ηλεκτρονικές Ετικέτες
Digital Signage
Φορολογικοί Μηχανισμοί Α.Δ.Η.Μ.Ε.
Ζυγαριές Λιανικής Πώλησης
Ζυγαριές Ετικέτας Barcode

# All in One POS Systems

## Olympia



Επεξεργαστής : Intel Celeron® J4125.70G Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3

Οθόνη : 11.6" Capacitive Touch

Σκληρός Δίσκος: 64 GB SSD

Θύρες: 1x COM, 5 x USB 2.0, 1VGA, 1x Ethernet, 1xRJ11

1 Audio Jack, 1 Power 12V WiFi, Bluetooth

Εκτυπωτής : 80mm Thermal Receipt Printer with auto cutter

Customer Display: Ενσωματωμένο

Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

## CITAQ S1

Επεξεργαστής : Intel Celeron® J4125.70G Fanless
Μνήμη : 4GB DDR4

Οθόνη : 11.6" Capacitive Touch

Σκληρός Δίσκος: 64 GB SSD

Θύρες: 1x COM, 4 x USB 2.0, 1VGA, 1x Ethernet, 1xRJ11

1 Audio Jack, 1 Power 12V WiFi, Bluetooth

Εκτυπωτής : 80mm Thermal Receipt Printer with auto cutter

Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit



## Apollo




Επεξεργαστής : Intel Celeron® J4125.70G Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3

Οθόνη : 11.6" Capacitive Touch

Σκληρός Δίσκος: 64 GB SSD

Θύρες: 1x COM, 5 x USB 2.0, 1VGA, 1x Ethernet, 1xRJ11

1 Audio Jack, 1 Power 12V WiFi Bluetooth

Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε γκρι μαύρο

# Touch Pos Systems

## iRS N100



Επεξεργαστής : Intel Celeron® j4125
2.58G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR4 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, Bluetooth & WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10- 11 Pro
Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

iRS POS

## Artemis

Επεξεργαστής : Intel Celeron® j3455
2.58G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI & Bluetooth
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA



# Touch Pos Systems

## Artemis Flexi



Επεξεργαστής : Intel Celeron® j4125
2.42G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA,
Bluetooth & WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10- 11 Pro
Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

## Titans

Επεξεργαστής : Intel Celeron® j3455
2.58G ,2M Cache 17W Fanless
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 6 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA,
WIFI & Bluetooth
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10- 11 Pro
POS Αλουμινίου

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο



Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

# Touch Pos Systems

## iRS VT1500-V i5



Επεξεργαστής : Intel i5 10th Gen
Μνήμη : 8GB DDR4 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 5 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA, WIFI
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 -11 Pro

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA

## Hades

Επεξεργαστής : Intel i5 4th Gen
Μνήμη : 8GB DDR3 up to 16GB
Οθόνη : 15’ TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive
Σκληρός Δίσκος : 128G SSD
Θύρες: 2 x COM, 5 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x VGA,
WIFI & Bluetooth
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 Pro 64bit

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA



# Touch Pos Systems

## iRS A15



Επεξεργαστής : Intel Celeron® DJ1900
Quad Core 2.0G~2.42G  Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3 133 MHz up to 4GB.
Οθόνη : 15”TFT-LED True-Flat Capacitive Touch Screen
Σκληρός Δίσκος: 64 GB msata
Θύρες: 3 x COM, 5 x USB2, 1XUSB3,
1VGA,1 Cash Drawer, 1 Audio Jack, 1 Lan, 1 Power 12V.
Οθόνη πελάτη 9.7-inch TFT LCD
(1024 x 768), W / LED Back-light (Non-Touch)
Διατίθεται σε δύο χρώματα, λευκό και μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Λειτουργικό : Windows 10
Δυνατότητα και δεύτερου m sata δίσκου

## iRS VT1500-V

Επεξεργαστής : Intel Celeron® J6412 2.60Ghz Fanless
Μνήμη : 8GB DDR4
Οθόνη : 15”TFT-LED True-Flat Capacitive Touch Screen
Σκληρός Δίσκος: 128 GB SSD
Θύρες: 3 x COM, 6 x USB2, 1X USB3, 1VGA,1 Cass Drawer,
1 Audio Jack, 1 Lan, 1 Power 12V
WIFI & Bluetooth
Άδεια Ενεργοποίησης Windows 10 - 11 Pro

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Customer Display VFD
Customer Display VGA



# Pos Systems

## iRS IPB 801A



Επεξεργαστής : Intel® J1900 2GHz
Gen 7 Fanless
Μνήμη: 4GB Standard, DDR3
Σκληρός Δίσκος : SATA 2.5" SSD 120GB HDD
Θύρες : 6 x COM, 6 x USB 2.0, Parallel port,
1VGA, RJ45, 1VGA,
1x 24V DIN 3pins for Printer
Περίβλημα : Αλουμινίου
Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Προαιρετικός Εξοπλισμός
Λειτουργικό : Windows 10

## Elo Pos Pack

Επεξεργαστής : Intel Celeron® 2.9G  Fanless
Μνήμη : 4GB DDR3 133 MHz up to 8GB
Σκληρός Δίσκος: 2.5 SSD 128  GB/
Θύρες: 6 x USB2, 1x LPT, 1HDMI 1 Cash Drawer, 1 Audio Jack, 1 Lan, 1 Power 12V, WiFI



**Δυνατότητα επεξεργαστή i3 & i5**



# iRS Kiosk FacePOS

Αυτόματος πωλητής με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο η στο δάπεδο, ιδανική λύση για Super Markets η Καταστήματα Fast Food, υποστηρίζει θερμικό εκτυπωτή, Barcode Scanner 1D η 2D και κάμερα αναγνώρισης προσώπου.

Ανεξάρτητα σημεία πώλησης με διαφορετικούς τύπους πληρωμής (πιστωτική κάρτα). Λειτουργεί αυτόνομα και αδιάκοπα, η κερδοφορία αυξάνεται κατά περισσότερο από 15%, αποφεύγει τις ουρές και το χρόνο αναμονής και βελτιώνει τη διανομή του προσωπικού

**Λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο**

**Ανοξείδωτες ράβδοι για στήριξη στο δάπεδο και στην οροφή**



Επεξεργαστής : Intel Celeron® J1900 1.9G ,2M Cache 17W Fanless

Μνήμη : 4GB DDR3

Οθόνη : 23.8 or 32” TFT LCD LED Back-light True-Flat Touch Capacitive

Σκληρός Δίσκος : 64G SSD

Θύρες: 2 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 1 x RS232

Διατίθεται σε χρώμα λευκό

Λειτουργικό : Windows 10

## Zebra ET51 Android




Tablet PC, 25,7cm (10,1")

Capacitive, multi touch, Cam (5MP), webcam (2MP), brightness: 540cd, USB (type C), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD-Slot, 2560x1600 pixels, Qualcomm 660, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

IP65, incl.: battery, 9660mAh,

order separately: power supply unit

USB, BT, WIFI, NFC, Android

## Zebra ET51 Windows 10

Tablet PC, 25,7cm (10,1"),
Capacitive, multi touch, GPS, Cam (5MP), webcam (2MP), brightness: 540cd, USB (type C), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 2560x1600 pixels, Qualcomm 660, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

IP65, incl.: battery, 9660mAh
order separately: power supply unit

USB, BT, WIFI, NFC, Windows 10



# Touch Screen Monitors

## iRS BVS 1501



iRS Touch Monitor BVS-1501 LCD Capacitive
VGA+USB 10 Points Flat,
για επαγγελματική χρήση,
Basel free, true flat, αδιάβροχη
Ανάλυση 1024 * 768
Μέγεθος 15”
15 Touch Monitor

## iRS 1502 PN



iRS Touch Monitor 1502PN
LCD Capacitive VGA+USB 10 Points Flat,
για επαγγελματική χρήση,
Basel free, true flat, αδιάβροχη
Ανάλυση 1024 * 768
Μέγεθος 15”
15 Touch Monitor

## Liyama ProLite T1521




iRS Touch Monitor 1502PN
LCD Capacitive VGA+USB 10 Points Flat,
για επαγγελματική χρήση,
Basel free, true flat, αδιάβροχη
Ανάλυση 1024 * 768
Μέγεθος 15”
15 Touch Monitor

# Customer Display

## iRS PD220V-II VFD




Υψηλή φωτεινότητα Display για άριστη ορατότητα πάνω από μια ευρεία γωνία

40 χαρακτήρες σε 20 στήλες από 2 γραμμές.

Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.

Κίνηση 180 μοιρών της οθόνης

Σύνδεση USB και Serial

## iRS PD220V-II LCD



Υψηλή φωτεινότητα LCD οθόνης για άριστη ορατότητα πάνω από μια ευρεία γωνία θέασης.

40 χαρακτήρες σε 20 στήλες από 2 γραμμές.

Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.

Κίνηση 180 μοιρών της οθόνης

Σύνδεση **USB** και **Serial**

## iRS PD97- 9.7 LCD POLE



Οθόνη USB 9,4” με POLE STAND

TFT LED COLOUR DISPLAY

Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.

Μεταλλική προέκταση και βάση στήριξης.

Interface : USB

# Πληκτρολόγια POS

## iRS S35A



35 προγραμματιζόμενα, πλήκτρα Cherry έχοντας αίσθηση αφής
PSii ή USB σύνδεση
Πλήρως προγραμματιζόμενο, με ειδικό πρόγραμμα για custom προγραμματισμό όλων των πλήκτρων όπως εσείς θέλετε

## iRS SC60C

60 πλήκτρα Cherry έχοντας αίσθηση αφής.
κλειδαριά 6 θέσεων.
USB σύνδεση.
Πλήρως προγραμματιζόμενο, με ειδικό πρόγραμμα για custom προγραμματισμό όλων των πλήκτρων όπως εσείς θέλετε



## iRS SC60D



60 πλήκτρα Cherry έχοντας αίσθηση αφής.
κλειδαριά 6 θέσεων.
Οθόνη lcd 2γραμμών χ 20 χαρακτήρες.
USB σύνδεση πληκτρολογίου και σειριακή οθόνης.
Πλήρως προγραμματιζόμενο, με ειδικό πρόγραμμα για custom προγραμματισμό όλων των πλήκτρων όπως εσείς θέλετε

## Συρτάρι Μεταλλικό Μεγάλο



Συρτάρι με ειδική κλειδαριά ασφαλείας
4 θέσεις χαρτονομισμάτων
8 θέσεις κερμάτων
Θύρα για οποιοδήποτε σύστημα POS ή ταμειακή μηχανή
Αφαιρούμενη θήκη νομισμάτων
Εσωτερικά συρταριών
Κλειδαριά 3 θέσεις (Ανοίγει - Κλειδώνει)
Διαστάσεις: (Π) 410 x (Μ) 410 x (Υ) 10

## Συρτάρι Μεταλλικό Μικρό

Συρτάρι με ειδική κλειδαριά ασφαλείας
6 θέσεις χαρτονομισμάτων
8 θέσεις κερμάτων
Θύρα για οποιοδήποτε σύστημα POS ή ταμειακή μηχανή
Αφαιρούμενη θήκη νομισμάτων
Εσωτερικά συρταριών
Κλειδαριά 3 θέσεις (Ανοίγει - Κλειδώνει)
Διαστάσεις: (Π) 330 x (Μ) 330 x (Υ) 10



## Flip Top



Συρτάρι με ειδική κλειδαριά ασφαλείας
Ιδανικό για Super Market
Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι
7 θέσεις χαρτονομισμάτων
8 θέσεις κερμάτων
Θύρα για οποιοδήποτε σύστημα POS ή ταμειακή μηχανή
Αφαιρούμενη θήκη νομισμάτων
Εσωτερικά συρταριών
Κλειδαριά 3 θέσεις (Ανοίγει - Κλειδώνει)
Διαστάσεις: (Π) 460 x (Μ) 170 x (Υ)

# Θερμικοί Εκτυπωτές POS

## iRS POS 88



Θερμικός εκτυπωτής 80" με τριπλό interface για πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης **USB / RS232 / Ethernet**
Ταχύτητα εκτύπωσης 250mm/s
Υποστηρίζει εκτύπωση barcode, και λογότυπο
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Αυτόματη κοπή χαρτιού
Ηχητικός συναγερμός
SDK Android για λειτουργία και εκτύπωση από Android συσκευή

## iRS POS 887

Θερμικός εκτυπωτής 80" με διπλό interface για πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης. **USB /Ethernet**
Ταχύτητα εκτύπωσης 300mm/s
Υποστηρίζει εκτύπωση barcode λογότυπο
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Αυτόματη κοπή χαρτιού



## iRS POS 891



Θερμικός εκτυπωτής 80" με τριπλό interface για πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης. **USB / RS232 / Ethernet**
Ταχύτητα εκτύπωσης 300mm/s
Υποστηρίζει εκτύπωση barcode, λογότυπο
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Αυτόματη κοπή χαρτιού
Φωνητική ένδειξη έκδοσης παραγγελίας
Ιδανικός για χώρους εστίασης

# Θερμικοί Εκτυπωτές POS

## Epson TM20 iii




Όταν η προτεραιότητα είναι : ταχύτητα, αξιοπιστία, ευκολία στη χρήση.
Ικανός στον μεγάλο αριθμό των ευδιάκριτων αποδείξεων, των δελτίων και των εισιτηρίων με την απίστευτη ταχύτητα, αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής είναι ιδανικός για όλα τα καταστήματα λιανικής εστιατόρεια,ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των κυλικείων και των fast food.

Σύνδεση USB & SERIAL

## EPSON ™ M10

Ο γρηγορότερος TM M της αγοράς είναι εδώ
Ικανός στον μεγάλο αριθμό των ευδιάκριτων αποδείξεων, των δελτίων και των εισιτηρίων με την απίστευτη ταχύτητα, αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής είναι ιδανικός για όλα τα καταστήματα λιανικής εστιατόρεια,ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των κυλικείων και των fast food.




Σύνδεση USB Bluetooth WiFi Ethernet

## EPSON TM88 IV




Ο TM-T88VI, είναι ο νέος εκτυπωτής αποδείξεων τελευταίας τεχνολογίας της Epson που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί τόσο με παραδοσιακά συστήματα σημείων πώλησης που βασίζονται σε υπολογιστές όσο και με αυξανόμενα δημοφιλείς λύσεις web και φορητών συσκευών.

Σύνδεση USB & SERIAL Ethernet

# Desktop Label Printers

## iRS TL54




Εκτυπωτής barcode **USB**
Ταχύτητα εκτύπωσης 150mm/s
Υποστηρίζει εκτύπωση barcode αλλά και εκτύπωση θερμικού χαρτιού
Αισθητήρας τέλους χαρτιού με ηχητική ένδειξη
Υποστήριξη διαφόρων λογισμικών εκτύπωσης ετικετών.
Χαρτί σε ρολό διαμέτρου 85 χιλιοστών μέγιστη, ελάχιστη 25 χιλιοστά
Εύκολο calibration ετικέτας

iRS POS

## Zebra ZD220 DT

Label printer, **direct thermal**,
resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm,
print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm,
speed (max.): 102 mm/s,
USB, emulation: EPLII, ZPLII, XML,
power supply unit, power cable (EU, UK)



## Zebra ZD220 TT



Label printer, **thermal transfer**,
resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, ribbon core: 12,7mm, speed (max.): 102 mm/s,
USB,
emulation: EPLII, ZPLII, XML,
power supply unit, power cable (EU, UK)

# Desktop Label Printers



## Zebra ZD230 TT

Label printer, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, speed (max.): 152 mm/s, USB, Ethernet, emulation: EPLII, ZPLII, XML, cable (USB), power supply unit, power cable (EU, UK), color: black

## Zebra ZD420 T

Label printer, thermal transfer, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 118 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, speed (max.): 152 mm/s, USB, Ethernet, emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, movable sensor, Black Mark Sensor, Gap Sensor, incl.: cable (USB), power supply unit, power cable







## Zebra ZT230

Label printer, thermal transfer resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 152 mm/s USB, RS-232, Ethernet (10/100 Mbit), EPL, ZPL, ZPLII, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, incl.: LCD Display, power supply unit, power cable

# Εκτυπωτές Πλαστικών Καρτών




## Edikio Access Price Tag Solution

Το Edikio είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Παρουσίασης Τροφίμων και εκτύπωσης ετικετών τιμών σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τροφίμων/εστίασης, όπως: αρτοποιεία, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, καταστήματα delicatessen, supermarket κ.α.

## Zebra ZC100

Card printer, single sided card printing thermal transfer (dye sublimation, 4-colour), 12 dots/mm (300 dpi), speed (max.): 700 cards/hour, USB, card feeding (max. 100 cards), incl.: cable (USB), power supply unit, power cable

Zebra Card Studio 2.0 Classic 100€
Zebra Card Studio 2.0 Standard 350€





## Zebra ZC300

Card printer, single sided card printing thermal transfer (dye sublimation, 4-colour), 12 dots/mm (300 dpi), speed (max.): 900 cards/hour, USB, & Ethernet card feeding (max. 100 cards), incl.: cable (USB), power supply unit, power cable

Zebra Card Studio 2.0 Classic 100€
Zebra Card Studio 2.0 Standard 350€

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

# Portable Label Printers

## SPRT SP T11BT



Φορητός εκτυπωτής (mobile) θερμικός 57mm με μπαταρία, ασύρματος USB & Bluetooth
Φωτεινή ένδειξη και αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας
Εκτύπωση barcode
Αισθητήρας τέλους χαρτιού
Τύπος χαρτιού : Thermal paper/Label Paper
Διαστάσεις χαρτιού : 57mm

## SPRT L31

Φορητός εκτυπωτής (mobile) θερμικός 80mm με μπαταρία, ασύρματος USB & Bluetooth
Φωτεινή ένδειξη και αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας.
Εκτύπωση barcode.
Αισθητήρας τέλους χαρτιού.
Τύπος χαρτιού : Thermal paper/Label Paper
Διαστάσεις χαρτιού : 80mm




## SPRT L51



Φορητός εκτυπωτής (mobile) θερμικός 120mm με μπαταρία, ασύρματος USB & Bluetooth
Φωτεινή ένδειξη και αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας.
Εκτύπωση barcode.
Αισθητήρας τέλους χαρτιού.
Τύπος χαρτιού : Thermal paper/Label Paper
Διαστάσεις χαρτιού: 111.5mm±0.5mm: 832dots/line; 101.5mm±0.5mm: 800dots/line; 79.5mm±0.5mm:

# Portable Label Printers




## Zebra ZQ220

Label printer, mobile printer direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 80 mm, print width (max.): 72 mm, roll diameter (max.): 50mm, speed (max.): 60 mm/s, USB, Bluetooth, CPCL, RAM: 16 MB, Flash: 16 MB, incl.: cable (USB), belt clip, battery, order separately: power supply unit, color: black

## Zebra ZQ210

Mobile printer, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 58 mm, print width (max.): 48 mm, roll diameter (max.): 40mm, 60 mm/s, USB, Bluetooth (iOS), ESC/POS, CPCL, RAM: 16 MB, Flash: 16 MB, incl.: cable (USB), belt clip, battery, color: black







## Epson ™ P80ii Plus

Φορητός εκτυπωτής (mobile) θερμικός 80mm με μπαταρία, ασύρματος USB & Bluetooth
Φωτεινή ένδειξη και αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας.
Εκτύπωση barcode.
Αισθητήρας τέλους χαρτιού.
Τύπος χαρτιού : Thermal paper/Label Paper
Διαστάσεις χαρτιού : 80mm

# Barcode Scanner Χειρός

## iRS MJ 6708



Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Ταχύτητα 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο,
Ανάλυση 3mil.
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

## iRS 3208 R 2D

iRS BARCODE SCANNER 2D ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων

Βάση Στήριξης για ελευθερία κινήσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Σύνδεση: USB ή Σειριακό (+ 5.00 €)
Ταχύτητα 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

**USB or Serial**





## iRS 3208R 2D Wireless

Barcode Scanner Wireless & Bluetooth
Barcode Scanner USB & Bluetooth
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

# Barcode Scanner Χειρός

## iRS R40



Barcode Scanner Wireless & Bluetooth
Barcode Scanner USB & Bluetooth
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης
Processor : 32bits High Speed ARM series
Σύνδεση: Bluetooth 4.1 + 2.4G + USB
Ταχύτητα 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο,
Ανάλυση : 648×488
memory : 16M
Battery : 3.7V, 1800mAh
Ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις

## Ring Barcode Scanner R30LS

Barcode Scanner δαχτυλίδι, ελαφρύ με μεγάλη εμβέλεια δίνοντας στον χρήστη ελευθερία κινήσεων

Ειδικά σχεδιασμένο για :
Αποθήκες, Logistics και Couriers





## iRS HC 3208R 2D

USB & Bluetooth 2D
Οπτικός αναγνώστης υψηλών αποδόσεων
Με σκανδάλη για απόλυτη ασφάλεια ανάγνωσης

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

# Barcode Scanner Χειρός



## Zebra DS2208

handheld scanner, retail, 2D, imager, multi-interface (RS-232, KBW, USB), protection class: IP42, incl.: cable (USB), colour: black

## Zebra DS4608

handheld scanner, 2D, imager (standard range), USB, RS-232, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m), colour: black





## Zebra DS2278

handheld scanner, 2D, imager (standard range), USB, RS-232, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m), colour: black

## Zebra LI4278

handheld scanner, 1D, imager (standard range), USB, RS-232, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m), colour: black



# Barcode Scanner Πάγκου

## Zebra DS9308 2D

Το DS9308 ταιριάζει οπουδήποτε, διαβάζει τα πάντα και είναι κατασκευασμένο για να λειτουργεί αποδοτικά όλη την ημέρα. Σχεδιασμένο για να αντέχει πολλαπλές






## Datalogic Magellan 1500i

Handheld scanner, retail, 2D, imager, multi-interface (RS-232, KBW, USB), protection class: IP42, incl.: cable (USB), colour: black

## Datalogic Magellan 3200 VSI

Presentation scanner, retail, 2D, imager, EAS deactivation, multi-interface (RS-232, KBW, USB), incl.: cable (USB), power supply unit, power cable (EU), colour: dark grey





## Datalogic Magellan 3300HSI

Built-in scanner, retail, 2D, imager, **sapphire glass**, max. 10cm reading distance, multi-interface (RS-232, KBW, USB), incl.: cable (USB), power supply unit (EU), power cable, desk-/wall holder

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

# Barcode Scanner Πάγκου

## iRS HC 8288



USB 2D Barcode Scanner
Million pixels, super efficient scanning.
Can read screen bar codes such as mobile phones and computers.
Using latest decoder technology, can read all 1D and 2D barcodes.
USB and RS232 interface, can automatically match device, plug and play.
Blue and red LED indicator, double buzzer to adapt to various nosy environments.
The cable is made of high temperature resistant material and high quality inner copper wire to meet various environments and using line is longer.

## iRS HC 666

USB 2D Barcode Scanner
Can read screen bar codes such as mobile phones and computers.
USB and RS232 interface, can automatically match device,
plug and play.
Unique shape design, rotatable base to meet many scanning applications.
Using the most advanced decoding algorithm, can decode most 1D and 2D.
Blue and red LED indicator, double buzzer to adapt to



## iRS HC 7060 2D



USB 2D Barcode Scanner
Can read screen bar codes such as mobile phones and computers.
USB and RS232 interface, can automatically match device,
plug and play.
Unique shape design, rotatable base to meet many scanning applications.
Using the most advanced decoding algorithm, can decode most 1D and 2D.

# Φορητά Τερματικά Αποθηκών




## Zebra TC21 2D

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), Cam (13MP, auto-focus)
Push to talk, vibration, 12.7 cm (5”), USB (type C)
Bluetooth (BLE, class 5.0), Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot
1280×720 pixels
Qualcomm 660, 1.8 GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android
IP67
Google Mobile Services
battery, 3100mAh

## Zebra TC26 4G

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), Cam (13MP, auto-focus), webcam
Push to talk, vibration, 12.7 cm (5”), USB (type C)
Bluetooth (BLE, class, class 5.0), Wi-Fi (802.11ac), 4G
(LTE)NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels
Qualcomm 660, 1.8 GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android
IP67
Google Mobile
Services, battery, 3000mAh







## Zebra MC2200

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), keypad (34 keys, Functional
Numeric), 10.5 cm (4”)
Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot,
Resolution: 480×800 pixels, 480×640 pixels,
Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz, RAM: 2 GB, Flash:

# Φορητά Τερματικά Αποθηκών




## Zebra MC2700

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), keypad (34 keys, Functional Numeric)
GPS, 10.5 cm (4”)
Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), Micro SD-Slot
Resolution: 480×800 pixels, 480×640 pixels
Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz, RAM: 2 GB, Flash: 16GB
Android (10), protection class: IP65, incl.: battery, 3500 mAh

## Scantech ID MT 4220

Επεξεργαστής : 624MHz high-performance Marvell® PXA300
Scanner : 1D Laser Scanner
Μνήμη : 256MB ROM, 256MB RAM
Οθόνη αφής : 2.8 inch QVGA (240x320)
Λειτουργικά Συστήματα : Windows CE 6.0
Bluetooth, Wi-Fi
Μπαταρία : 3.7V 2300 mAh
Αντοχή στην σκόνη IP65






## NewLand MT37 Baiji

Portable data collection device
2D, imager (SE4100), keypad (34 keys, Functional Numeric)
GPS, 10.5 cm (4”)
Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), Micro SD-Slot
Resolution: 480×800 pixels, 480×640 pixels
Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz, RAM: 2 GB, Flash: 16GB
Android (10), protection class: IP65, incl.: battery, 3500 mAh

# Φορητά Τερματικά Αποθηκών

## Chainway C66



Qualcomm 1.8GHz Octa-core
4420mAh Removable Battery
QC3.0 18W Quick Charge
Optional Trigger Handle
(Extended 5200mAh Battery)
Barcode Scanning (Optional)
Support UHF Sled (Optional)
Optional UHF RFID

## iRS H5 2D

Qualcomm 1.8GHz Octa-core
4420mAh Removable Battery
QC3.0 18W Quick Charge
Optional Trigger Handle (Extended 5200mAh Battery)
Accurate GPS
Dual Engine & Dual Camera
Proffesional Display
Ultra Rugged
2D Scan Engine
IP67



## iRS H4 2D



Qualcomm 1.8GHz Octa-core
4420mAh Removable Battery
QC3.0 18W Quick Charge
Optional Trigger Handle (Extended 5200mAh Battery)
Accurate GPS
Dual Engine & Dual Camera
Proffesional Display
Ultra Rugged
2D Scan Engine
IP67

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

# Price Checker




## Scantech SG 15 Ethernet

Επιτραπέζιος αναγνώστης barcode laser, ( 6 κατευθύνσεων )
Οθόνη φωτεινή 128 x 64 pixels
scanner: Omni – directional laser scanner: 2000 scans/sec.ß
CCD scanner: 270 scans/sec.
Διασύνδεση : Ethernet 10/100 Base – T interface, PoE IEEE 802.3af(optional),
802.11 b/g/n using an optional mini-PCI card,
WAP encryption (WPA – 1, WAP – 2 personal & enterprise) (optional)

## Zebra CC600 5”

Kiosk-System, 1D, 2D, imager, Touchscreen, Projected Capacitive, 12.7 cm (5”), 1280×720 pixels, USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), audio, HDMI, Micro SD-Slot, VESA mount (75×75 mm), speaker, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB Android







## Zebra CC600 10”

Kiosk-System, 2D, imager (SE4710), touch technology: Projected Capacitive, 25.4 cm (10”), 1280×800 pixels, USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), audio, VESA mount, speaker, Cam, brightness: 300cd, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

# Safe Money Compact

Το SafeMoney αυξάνει την εικόνα μιας επιχείρησης στην οποία διακινούνται μετρητά και τρόφιμα, στην ίδια θέση. Το επίπεδο υγιεινής βελτιώνεται, αποφεύγοντας την επαφή των χρημάτων από τον χειριστή. Το SafeMoney ενσωματώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε εφαρμογή front-end (ταμείου). Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας χάρη στην μαζική αποδοχή των κερμάτων, εύκολη και ασφαλή σύνδεση. Ιδανικό για τη βελτίωση της υγιεινής, στη θέση όπου διαχειρίζονται τα μετρητά με τα τρόφιμα.

Χωρητικότητα κερμάτων : 1500 κέρματα

Χαρτονομίσματα για ρέστα : 70 από όλα τα χαρτονομίσματα

Χαρτονομίσματα γιά φύλαξη : 500 mixed

Δυνατότητα για ρέστα σε όλα τα κέρματα και σε όλα τα χαρτονομίσματα

Μεγάλη χωρητικότητα και διαχείριση κερμάτων με το “Smart Coin System”

Διαστάσεις : 537.5 x 462 x 348 mm

Τα μετρητά σας, είναι πάντα ασφαλή

Έλεγχος γνησιότητας κερμάτων και χαρτονομισμάτων.

Απαραίτητο σε καταστήματα που λειτουργούν 24ωρο και υγειονομικού ενδιαφέροντος



# Safe Money Advance

Το SafeMoney αυτοματοποιεί τη διαχείριση μετρητών στα ταμεία, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της λάθους καταμέτρησης, αυξάνοντας τα κέρδη των καταστημάτων.

Η παραγωγικότητα του προσωπικού και η εξυπηρέτηση των πελατών ενισχύονται επίσης με τη μείωση του σφάλματος στα ταμεία. Οι απώλειες που οφείλονται στην εσωτερική κλοπή, τα σφάλματα στον υπολογισμό των ρέστων, οι εισαγωγές πλαστών κερμάτων και χαρτονομισμάτων αποφεύγονται, καθώς και οι πιθανότητες κλοπής ή ληστείας μειώνονται.

Το SafeMoney αυξάνει την εικόνα μιας επιχείρησης όπου διαχειρίζονται τα μετρητά και τα τρόφιμα, βελτιώνοντας το επίπεδο υγιεινής, αποφεύγοντας το χειρισμό των χρημάτων από τον χειριστή.




Το SafeMoney ενσωματώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε εφαρμογή front-end

Χωρητικότητα κερμάτων : 1500 κέρματα
Χαρτονομίσματα για ρέστα : 180 από όλα τα χαρτονομίσματα
Χαρτονομίσματα γιά φύλαξη : 600 mixed
Δυνατότητα για ρέστα σε όλα τα κέρματα και σε όλα τα χαρτονομίσματα
Μεγάλη χωρητικότητα και διαχείριση κερμάτων με το “Smart Coin System”
Διαστάσεις : 59 x 43 x 43 cm

# Safe Money Extreme

Το SafeMoney αυτοματοποιεί τη διαχείριση μετρητών στα ταμεία, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της λάθους καταμέτρησης, αυξάνοντας τα κέρδη των καταστημάτων.

Η παραγωγικότητα του προσωπικού και η εξυπηρέτηση των πελατών ενισχύονται επίσης με τη μείωση του σφάλματος στα ταμεία. Οι απώλειες που οφείλονται στην εσωτερική κλοπή,
τα σφάλματα στον υπολογισμό των ρέστων, οι εισαγωγές πλαστών κερμάτων και
χαρτονομισμάτων αποφεύγονται, καθώς και οι πιθανότητες κλοπής ή ληστείας μειώνονται.

Το SafeMoney αυξάνει την εικόνα μιας επιχείρησης όπου διαχειρίζονται τα μετρητά και τα τρόφιμα, βελτιώνοντας το επίπεδο υγιεινής, αποφεύγοντας το χειρισμό των χρημάτων από τον χειριστή.




Το SafeMoney ενσωματώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε εφαρμογή front-end

Χωρητικότητα κερμάτων : 1500 κέρματα
Χαρτονομίσματα για ρέστα : 180 από όλα τα χαρτονομίσματα
Χαρτονομίσματα γιά φύλαξη : 600 mixed
Δυνατότητα για ρέστα σε όλα τα κέρματα και σε όλα τα χαρτονομίσματα
Μεγάλη χωρητικότητα και διαχείριση κερμάτων με το “Smart Coin System”
Διαστάσεις : 56 x 46 x 59 cm

# Βάσεις Tablet



## Βάση Tablet Universal

Απαραίτητη όπου χρησιμοποιείται tablet για επαγγελματική χρήση

Ιδανική για προστασία και ευελιξία σε καταστήματα εστίασης και λιανικής

## Βάση Tablet iRS

Νέα μεταλλική, περιστρεφόμενη βάση για tablet 10”
Ιδανική για προστασία και ευελιξία σε καταστήματα εστίασης και λιανικής
Σε 6 χρώματα για να ταιριάξει σε οποιοδήποτε χώρο
Απαραίτητη όπου χρησιμοποιείται tablet για επαγγελματική χρήση





## Βάση Tablet iRS Αλουμινίου

Απαραίτητη όπου χρησιμοποιείται tablet για επαγγελματική χρήση

Ιδανική για προστασία και ευελιξία σε καταστήματα εστίασης και λιανικής

# Βάσεις POS



## Βάση POS Verifone

Βάση για τερματικά πιστωτικών καρτών
Ιδιαίτερα στιβαρή , μεταλλική περιστρεφόμενη 360 και κινείται πάνω και κάτω. Διαθέτει βραχίονα για εύκολη περιστροφή
Διαφορετικές βάσεις ειδικά για κάθε τύπο τερματικού
Εγγυάται την ασφάλεια και την ευκολία στο κατάστημα

## Βάση POS Ingenico

Βάση για τερματικά πιστωτικών καρτών
Ιδιαίτερα στιβαρή , μεταλλική περιστρεφόμενη 360 και κινείται πάνω και κάτω. Διαθέτει βραχίονα για εύκολη περιστροφή
Διαφορετικές βάσεις ειδικά για κάθε τύπο τερματικού
Εγγυάται την ασφάλεια και την ευκολία στο κατάστημα





## Βάση POS με Εκτυπωτή

Ειδική βάση για POS η Touch Οθόνη με βάση για θερμικό εκτυπωτή που προσαρμόζεται στον χώρο.
Στιβαρή βάση βάρους 2 κιλών που στηρίζει το POS και προβλέπει θέση για τον εκτυπωτή, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο και μεταφέρεται εύκολα

# Ανιχνευτής Χαρτονομισμάτων iRS 130A

Εισαγωγή χαρτονομίσματος με οποιαδήποτε φορά
Ταχύτατος και ακριβής έλεγχος
Έλεγχος μαγνητικών στοιχείων, υπέρυθρης μελάνης (IR), ταινίας ασφαλείας, μήκος χαρτονομίσματος

Εύκολη ενημέρωση λογισμικού μέσω σύνδεσης USB

Φορητή λειτουργία με ενσωματωμένη μπαταρία (προαιρετικά)

Δείχνει το συνολικό άθροισμα και τον αριθμό των χαρτονομισμάτων που μετρήθηκαν





## Ετικετογράφοι

Οι ετικετογράφοι χειρός **JOLLY** είναι οι πιο οικονομικοί της αγοράς έχουν χαμηλό βάρος και ευκολία στη χρήση. Είναι κατάλληλοι για το λιανικό εμπόριο αλλά και για βιομηχανική χρήση.


## Ταμπλέτες Ψηφιακών Υπογραφών

Η ταμπλέτα ψηφιοποίησης υπογραφής Sig200 σχεδιάστηκε για τη γρήγορη, αποτελεσματική κι ασφαλή λήψη της χειρόγραφης υπογραφής των πελατών σου.




S16 (26*10) 46.00 C8 (26*12) 29.90 HS8 (21*8) 27.50

## Beer Liter Meter




Ολοκληρωμένη, αυτόματη διαχείριση μπυραρίας.
Αυτόματη καταγραφή κατανάλωσης ανά κάνουλα, προβολή κατανάλωσης ανά τραπέζι σε διαφημιστική οθόνη, αυτόματη έκδοση απόδειξης και χρέωσης ανά τραπέζι.
Δυνατότητα on/off κάνουλας, πλήρη διαχείριση των τραπεζιών
Ο πελάτης, βάζει μόνος του, όποτε και όσο, θέλει μπίρα από την κάνουλα που έχει στο τραπέζι του. Αυτόματα εκδίδεται απόδειξη, καταχωρείται η κατανάλωση και ενημερώνεται η κεντρική οθόνη με τις καταναλώσεις
Ο σερβιτόρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει την ροή της μπίρας στο τραπέζι

## iRS Service Caller Order info

Αυτόματη ενημέρωση για τις έτοιμες παραγγελίες
Οθόνη με διαφημιστικά Video κατά την διάρκεια της αναμονής
Πλήρως ελεγχόμενη από τον χειριστή







## Ωρομετρητής Προσωπικού

Επιλέξτε το **σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού** που προσφέρουμε για την επιχείρησή σας και αποκτήστε:
διασύνδεση με την **Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας** της πλατφόρμας **ΕΡΓΑΝΗ**
ασφαλή και άμεση πληροφόρηση μέσω σύγχρονου λογισμικού
–εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
–εύκολη διαχείριση της παρουσίας εργαζομένων της επιχείρησης σας

# Βάσεις Ταμείου



Cable Management



Printer Plate



Keyboard Plate



Manual Barcode Reader Holder



Card Terminal Stand



Barcode Reader Holder



Arm Peripheral 130mm



Vesa Display 75/100



Arm Peripheral 250mm



Screen Mount M



Screen Mount L




Table Clamp Mount



Wall Vest Mount




Screen Mount & Arm




Screen Mount & Swivel Arm



Double Display VESA



Double Display VESA



Main Pole 120mm



Main Pole 500mm



Main Pole 400mm



Main Pole 300mm

www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230

# Ruf 1

Το RUF-1 είναι ένα μοναδικό εργαλείο ελέγχου της επιχείρησης σας, που εκτός του ότι καταγράφει οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτήν, παράλληλα προβάλει, σε ηλεκτρονική μορφή κάθε απόδειξη που κόβεται στο ταμειακό σας σύστημα.
Έτσι έχετε την ευκαιρία να δείτε όχι μόνον εάν εκδίδεται η απόδειξη και τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτήν. Αυτό μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο, αλλά και σε παρελθόντα χρόνο με την χρήση του καταγεγραμμένου βίντεο.
Το RUF-1 χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία από μικρές και μεγάλες αλυσίδες λιανικής, γιατί τις βοηθάει να αντιμετωπίσουν με ουσιαστικό τρόπο το πρόβλημα διαχείρισης των καταστημάτων που διαθέτουν.
Το RF-1 σας προσφέρει:

Εξάλειψη πηγών απώλειας στο ταμείο.

Ορατότητα στον αριθμό αποδείξεων

Το ΦΠΑ

Το είδος της απόδειξης

Τα τμήματα- ειδών που πωλούνται

Εξάλειψη φιλικών πωλήσεων

Περιορισμό των κλοπών μέσα στο κατάστημα

Έλεγχο εταιρικών διαδικασιών

Έλεγχο συμπεριφοράς πελατών

Έλεγχος αγορών

Έλεγχος Πωλήσεων

Έλεγχος Παραγωγής

Το RUF-1 μπορούμε να ελέγξουμε την παραγωγικότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης των υπαλλήλων της εταιρίας

Το RUF-1 είναι μια έξυπνη συσκευή η οποία προβάλλει και καταγράφει την απόδειξη



# Ηλεκτρονικές Ετικέτες

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που κάνει πραγματικότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών στη λιανική, αξιοποιώντας την αναδυόμενη τεχνολογία Internet of Things (IoT). Ολοκληρώνει την ενοποίηση της καταναλωτικής εμπειρίας που προσφέρουν τα φυσικά καταστήματα και τα online stores, ενώ ταυτόχρονα αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες, όπως είναι η ενημέρωση των τιμών στα ράφια, εξαλείφοντας τα ανθρώπινα λάθη.
Οι λύσεις που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού κάνουν πραγματικότητα τα Retail Stores του μέλλοντος και απευθύνονται σε όλη την αγορά λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των supermarkets, των φαρμακείων, των καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών, ένδυσης-υπόδησης κ.ο.κ.
Ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τις προσδοκίες του Λιανικού Εμπορίου, καθώς τα οφέλη τους αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους καταναλωτές.
Πλεονεκτήματα

Υψηλής χωρητικότητας
Μπορείτε να διαχειριστείτε περισσότερες από 5.000 ετικέτες από έναν σταθμό βάσης
Ανώτερη κάλυψη
Εσωτερική κάλυψη έως 400 m² ανά σταθμό βάσης και εμβέλεια 40 μέτρων σε περιβάλλον χωρίς εμπόδια
Εύκολη εγκατάσταση
Εγκατάσταση Plug and Play, απλώς συνδέστε BST στο Internet, αυτόματη ενεργοποίηση στο cloud, αυτόματη σύνδεση σε όλα τα ESL και απομακρυσμένα μέσω Bluetooth
Ασφάλεια & σταθερότητα
Το AES (Advanced Encryption Standard) των 128-bit κρυπτογράφησης προστατεύει το σύστημα με ασφάλεια και σταθερότητα
Ευφυές σύστημα
Σχεδιασμένο για ομαλή ασύρματη περιαγωγή, αυτόματη επιλογή BST, εξισορρόπηση φορτίου και προηγμένα ασύρματα χαρακτηριστικά καναλιού
Χαμηλότερο κόστος
Wi-Fi και PoE (Power over Ethernet) με εξοπλισμό all-in-one στο κατάστημα για να καταστήσει το TCO στο χαμηλότερο επίπεδο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οθόνη & λυχνίας LED
Εξαιρετικά προσαρμοσμένο σε οποιεσδήποτε πληροφορίες από οποιαδήποτε πρότυπα.
Λυχνία LED για να υπενθυμίζει την τοποθεσία του προϊόντος, το επίπεδο αποθεμάτων, τη χρήση της μπαταρίας κ.λπ.
Bluetooth 5.0 και NFC
Τεχνολογία Bluetooth 5.0 για σύνδεση με κινητά τηλέφωνα πελατών με εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα, εξαιρετική συμβατότητα και αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας.
Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

# Ηλεκτρονικές Ετικέτες




## ZC15S 1.54




## ZC29S 2.9




## ZC21S 2.13




## ZC27S 2.7




## ZC58V 5.8




## ZC77S 7.5

## ZKS24 Sparkle Series

Size : 71.2*47.9*10.7mm
Screen : 48.96*36.72mm
Colour : Full color
Resolution : 320*240
Format: Text / Picture
Protection level: IP65
Wireless transmission : Bluetooth
Operating temperature: -20~50°C
Power supply: rail powered







## ZKS80 Sparkle Series

Size : 198.8*124*14mm
Screen : 172.224*107.64mm
Colour : Full color
Resolution : 1280*800
Format: Text/Photo/Video
Protection level: IP65
Wireless transmission: Wi-Fi/Bluetooth
Operating temperature: -20~50°C
Power supply: DC powered







## ZKS101 Sparkle Series

Size : 243.2*152*14mm
Screen : 216.58*135.36mm
Colour: Full colour
Resolution : 1280*800
Format: Text/Photo/Video
Protection level: IP65
Wireless transmission: Wi-Fi/Bluetooth
Operating temperature: -20~50°C
Power supply: DC powered






# Φορολογικοί Εκτυπωτές Α.Δ.Η.Μ.Ε.

## Epson iBOX

Όλη η διαχείριση του καταστήματος στα χέρια σας μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο φορολογικό εκτυπωτή με web περιβάλλον ταμειακού συστήματος.
Ένας απλός και αξιόπιστος φορολογικός εκτυπωτής υψηλών δυνατοτήτων με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, είναι η πιο λογική λύση για την επιχείρησή σας.

Web Interface
Εύχρηστο web περιβάλλον. Βάζοντας μόνο την ip ή το όνομα του φορολογικού μηχανισμού σε έναν browser, έχετε όλες τις απαραίτητες χρήσεις ενός ταμείου

Στατιστικά
Συγκρίνετε τις πωλήσεις ανά ημέρα και μήνα, τους ταμίες, τις ωριαίες πωλήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα έσοδα σας ανά πιστωτική κάρτα κ.α.

Οθόνη Πελάτη
Δυνατότητα προβολής διαφημίσεων σε μορφή φωτογραφιών ή βίντεο αλλά και widgets όπως, καιρός, νέα κλπ.

Ράδιο
Διαμορφώστε τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό ή διαλέξτε έναν από τους ήδη υπάρχοντες και δώστε στο κατάστημα σας μια διαφορετική νότα

Απομακρυσμένη Διαχείριση
Διαχειριστείτε το iBOX από το σπίτι ή το γραφείο σας, ελέγχοντας το προσωπικό σας αλλά και τις κινήσεις που γίνονται όσο εσείς δεν είστε εκεί

Φωνητικές Εντολές
Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές μέσω browser για την άμεση έκδοση αναφορών X & Z

Αποστολή Αναφορών
Δυνατότητα αποστολής αναφορών Z και στατιστικών στα email που επιθυμείτε

Πολλαπλοί Χρήστες
Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας του iBOX από πολλούς χρήστες

Σύνδεση Ethernet & USB
Δυνατότητα σύνδεσης του iBOX με Ethernet και USB

Έκδοση Τιμολογίου
Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων και με αναζήτηση πελάτη

Σύνδεση με POS τερματικά ( Viva Wallet – Mellon)
Απευθείας σύνδεση του iBOX με POS πιστωτικών καρτών
( Viva Wallet, Mellon – Εθνική Τράπεζα,
Card Link – Eurobank Alpha Bank & EDPS )

Προγραμματίστε σχόλια μετά από κάθε απόδειξη η με την ενεργοποίηση του εκτυπωτή

Μπορείτε να σκανάρει κάθε τύπου barcode και με οποιαδήποτε μορφή γραμμογράφησης εσείς επιθυμείτε

Ο μοναδικός φορολογικός εκτυπωτής που μπορεί να στείλει τα παραστατικά στο myData

Για ονομαστική απόδειξη η τιμολόγιο πώλησης μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ζητήσετε το ΑΦΜ του πελάτη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχετε όλα τα στοιχεία του μπροστά σας (αποθηκεύοντας τον για μελλοντική χρήση)



# Ζυγαριές Λιανικής Πώλησης

## Digi DS 782



Δέχεται μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 380 ωρών με απενεργοποιημένη λειτουργία(backlight) (πρόσθετος εξοπλισμός)
Στιβαρό πληκτρολόγιο με 15 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα)
Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15kg 2/5g ή 30kg 5/10g
Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση
Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη: 40cm x 26cm
Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού : 29cm x 34cm x 14cm
Διαθέτει θύρα επικοινωνίας (RS-232C) για σύνδεση με

## Digi DS 984FS



Μεγάλες ευανάγνωστες οθόνες LCD πελάτη και ταμία

Δυνατότητα ενσωμάτωσης με τα περισσότερα οριζόντια scanner διαστάσεων έως 16X16X9 cm

Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης: 29,5X30,5 cm.

Επιθυμητές διαστάσεις ανοίγματος του ταμείου: 31,5 (Μ) x 31,5 (Π) x 13 (Β) cm.

15kg/5g.

## Aclas OS6X

Σύνδεση με USB & Serial
Μεγάλο αποσπώμενο ταψί
Μεγάλη οθόνη για  τον χρήστη
Πλήκτρα Tare, Zero και Power
Υποστηρίζει διάφορες μονάδες μέτρησης



# Ζυγαριές Ετικέτας Barcode

## Digi SM100 PCS Plus




Ταχύτατη εκτύπωση.Κατάλληλος και για τυποποίηση.

Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALL SERVER ETHERNET TCP/IP (standard εξοπλισμός)

15kg με διπλή κλίμακα ζύγισης: 0-6kg 2gr και 6-15kg 5gr ή 30kg με διπλή κλίμακα ζύγισης: 0-15kg 5gr και 15-30kg 10gr (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Οθόνη πελάτη και χειριστή σε πύργο

Χωρητικότητα μνήμης 9000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU)

56 ορατές μνήμες (presets) για άμεση κλήση κωδικών

## Digi SM 5300L EV

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Λειτουργικό σύστημα: LINUX

CPU: ARM CORTEX A9 528MHz

RAM: 512MB DDR3

SYSTEM MEMORY: 8GB (Built in)

Στοιχεία εκτύπωσης στην ετικέτα

Περιγραφή του ζυγιζόμενου είδους PLU έως 4 γραμμές

Αριθμός PLU

Τιμή κιλού ή τεμαχίου

Βάρος σε κιλά

Αξία σε ευρώ

Απόβαρο

Barcode (EAN13, EAN128).



# Ζυγαριές Ετικέτας Barcode

## Digi SM 5500A EV

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Λειτουργικό σύστημα: LINUX

Επεξεργαστής: Samsung ARM Cortex A9 1.2GHz.

Μνήμη συστήματος: 1GB DDR3 DDRAM 800MHZ.

Αποθηκευτικός χώρος: SD CARD: 4GB

Οθόνη χειριστή 7.0” WVGA with Touch Panel ( TFT LCD),τεχνολογίας αφής με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης οθόνης,για καλύτερη ορατότητα και λειτουργία από τον χειριστή

Οθόνη πελάτη 7.0” WVGA ( TFT LCD)



## Digi SM 5300EV PLUS

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Λειτουργικό σύστημα: LINUX

CPU: ARM CORTEX A9 528MHz

RAM: 512MB DDR3

SYSTEM MEMORY: 8GB (Built in)

Στοιχεία εκτύπωσης στην ετικέτα

Περιγραφή του ζυγιζόμενου είδους PLU έως 4 γραμμές

Αριθμός PLU

Τιμή κιλού ή τεμαχίου

Βάρος σε κιλά

Αξία σε ευρώ

Απόβαρο

Barcode (EAN13, EAN128).



# Ζυγαριές Ετικέτας Barcode

## Digi SM 120 EV Linerless

Εκτυπώνει barcode EAN 13,EAN 128,CODE 128,GCS DATABAR,και 2D

Οικονομία στην ετικέτα έως 30% σε σχέση με την μέχρι τώρα εφαρμογή των κομμένων ετικετών

Πανεύκολη φόρτωση ρολού ετικέτας

Σύστημα αυτόματου μηδενισμού βάρους τασιού AUTO ZERO FUNCTION (επιλέξιμο)

Μνήμη  8000 PLU (προγραμματισμένα είδη)



## Digi SM 6000 Linerless

Οικονομία στην ετικέτα έως 30% σε σχέση με την μέχρι τώρα εφαρμογή των κομμένων ετικετών.

Πανεύκολη φόρτωση ρολού ετικέτας.

Σύστημα αυτόματου μηδενισμού βάρους τασιού AUTO ZERO FUNCTION (επιλέξιμο)

Εικονίδια

Έκπτωση

Κείμενα (π.χ. Διατηρείται στους 2ºC)

Ιχνηλασιμότητα κρέατος

Διατροφική αξία

Ονομασία καταστήματος έως 3 γραμμές

Αλλεργιογόνα συστατικά με σαφή διάκριση

Κατεψυγμένα αλιεύματα



# Ζυγαριές All in One POS

## iRS S100 Windows Scale

Η S100 είναι ζυγαριά με εκτυπωτή ετικετών υψηλής απόδοσης, είναι ισχυρή και παντός τύπου για: αρτοποιείο, εμπόριο ψαριών, αλλαντικών, εμπόριο φρούτων και λαχανικών … Η οθόνη αφής είναι ανθεκτική σε κραδασμούς, γρατζουνιές, γράσο, ψίχουλα, σκόνη και νερό.




## iRS S300 Windows Scale

Με δύο οθόνες 15 ιντσών, μια για τον ταμεία και μια για τον πελάτη με δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, βίντεο κ.α
Έχει 1 εκτυπωτή θερμικό 80 mm στο λαιμό



## iRS S500 Windows Scale

Με δύο οθόνες 15 ιντσών, μια για τον ταμεία και μια για τον πελάτη με δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, βίντεο κ.α.
Έχει 2 εκτυπωτές, έναν θερμικό εκτυπωτή 80 mm στο λαιμό και έναν εκτυπωτή ετικετών η linerless 60 mm κάτω από την πλατφόρμα ζύγισης.



www.winpos.gr email: sales@tamiaki.gr tel: +30 210 7560230



iRSPOS

Ολοκληρωμένες λύσεις
για σύγχρονες επιχειρήσεις

ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 188 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11632
ΑΤΜ. 095336088 ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 75 60 230 ΚΙΝ. 693 667 32 38
FAX 210 75 11 114